



Individuelle  
Großkeramik für  
eindrucksvolle  
Räume

## INNOVATION, DIE BEGEISTERT.

Hochwertige Lösungen aus dem Hause Ceraflex® sind für die unterschiedlichsten Bereiche geeignet und eröffnen neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Boden, Wand und Einrichtung – alle Elemente sind aus einem Guss, individuell gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt. Edle Materialien und Perfektion in der Verarbeitung setzen neue Maßstäbe.

---

### ÜBER CERAFLEX 4

Was ist Ceraflex	4
Vorsprung durch Vorfertigung	6
Verarbeitung	8
Produktmerkmale	10
Farb- und Materialvielfalt	12

---

### BAD 16

Dusche	20
Keramik-Waschtische	26
Waschbecken	30
Badmöbel	48
Heizelement	60
Individuelle Lösungen	64
Glas & Spiegel	66
Modulare Bauweise	68

---

### KÜCHE 70

Arbeitsplatten	74
Becken	78
Fronten	80
Monoblock	82
Individuelle Lösungen	86

---

### RAUM 88

Wand & Boden	90
Stiege	90
Ofen	94
Individuelle Lösungen	96
Glasfasermatten und Vinyltapeten	98

---

### OUTDOOR 100

Terrasse & Fassade	102
--------------------	-----

---

### ZUBEHÖR 104

Tische	106
Schleifscheiben und Gehrungskleber	108
Reinigung und Pflege	108



## Einfach geplant, passgenau geliefert

Der Bestellprozess und die gesamte Abwicklung sind denkbar einfach. Ein einzigartiges Komplettangebot von Duschtassen, stilvollen Feuertischen und Trennwänden, kompletten Küchenblöcken bis hin zu Fassaden für den Außenbereich vereinfachen den Arbeitsablauf.



### EINFACHE ANGEBOTS- LEGUNG

Im Ceraflex-Shop können die Produkte einfach konfiguriert werden. Eine Kanten- und Farbauswahl wird getroffen und es kann sofort eine Preisauskunft gegeben werden.




### PATENTIERTES DIGITALES AUFMAß

Die Naturmaße werden vor Ort digital erfasst und direkt in die Produktion weitergeleitet. Die patentierte Aufmaß-Software ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf.



### INDIVIDUELLE FERTIGUNG AB 1 STK.

Höchste Ansprüche bei der Materialauswahl sorgen für eine High-End-Qualität bei Ihren Projekten. Eine individuelle Fertigung ist bereits ab Losgröße 1 möglich.



### DIGITALES AUFMASS-SYSTEM

Mit einer eigens entwickelten und patentierten Software ermöglicht es Ceraflex, einfach ein digitales Aufmaß zu erstellen, das direkt in den Produktionsprozess übergeleitet wird. So werden Fehlerquellen, durch die manuelle Erstellung von Handskizzen vermieden und der Prozess der Arbeitsvorbereitung wird wesentlich beschleunigt.



### LOGISTIK- SERVICE

Gerne übernimmt Ceraflex für Sie die Logistik und liefert Ihre Bestellung direkt auf die Baustelle. Alle Bauteile werden etikettiert ausgeliefert und können so vor Ort einfach zugeordnet werden. Die jeweilige Beschriftung der Etiketten kann man im Ceraflex-Shop frei wählen. So kommt alles sicher zum richtigen Ort.



### SCHNELLE LIEFERUNG IN 48 STUNDEN

Im Durchschnitt liegen 50.000 m<sup>2</sup> Rohplatten des Standard-Farbsortiments auf Lager. Der optimierte Arbeitsablauf ermöglicht eine rasche Fertigung.





### UMSATZ- STEIGERUNG

Der hohe Grad an Vorfertigung ermöglicht auch bei kleineren Firmenstrukturen höhere Umsätze bei geringen Fixkosten und voller Kostenkontrolle.



### RISIKO- MINIMIERUNG

Die Großkeramik wird passgenau zugeschnitten ausgeliefert. Somit entfällt das Produktions- und Verschnittisiko und es sind keinerlei Nachbearbeitungen auf der Baustelle notwendig.



### KOSTEN- UND ZEITERSPARNIS

Die rasche Auftragsabwicklung spart Zeit und Geld.



### KOSTENTRANSPARENZ UND SCHNELLE ANGEBOTSLEGUNG

Bei Selbstzuschnitten kann der Handwerker die Kosten nur „einschätzen“ und trägt das komplette Risiko wie Bruch oder Zeitverzögerung und Qualitätsunterschiede durch die einzelnen Mitarbeiter.


Bei Ceraflex ist dies leicht zu berechnen, denn dank der patentierten Software kann beim Aufmaß sofort eine fixe Preisauskunft gegeben werden.

# Mehr Produktivität mit Ceraflex

Der Fachkräftemangel ist quer durch alle Branchen eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Dank des hohen Vorfertigungsgrades ermöglicht Ceraflex viele Projekte umzusetzen, ohne zusätzliches Personal einzustellen.

## VORFERTIGUNG SPART ZEIT UND GELD

Vorfertigung zahlt sich aus. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Ceraflex-Großkeramik wird passgenau zugeschnitten und fertig konfektioniert ausgeliefert. Dank passgenauer Zuschnitte ist keine Nachbearbeitung notwendig, wodurch eine geräuscharme und staubfreie Montage ermöglicht wird.







# Industrielle Fertigung trifft Manufaktur

DAS PERFEKTE  
ZUSAMMENSPIEL FÜR  
AUSSERGEWÖHNLICHE  
ERGEBNISSE.

Die industrielle Fertigung ermöglicht den Zuschnitt und die Verarbeitung der Großformatkeramik in einer Perfektion und Genauigkeit, die man durch den Zuschnitt auf der Baustelle nicht gleichbleibend gewährleisten könnte. Denn die Qualität der Zuschnitte durch eine Wasserstrahlanlage, kann mit herkömmlichem Werkzeug nicht erreicht und nur durch die industrielle Vorfertigung sichergestellt werden.





In der firmeneigenen Handwerksstatt werden die zugeschnittenen Keramikplatten weiterbearbeitet. Kantenbearbeitungen und Verklebungen auf höchstem handwerklichen Niveau, zeichnen die Qualität der Ceraflex-Produkte aus und ermöglichen eine individuelle Fertigung ganz nach Kundenwunsch.

# Keramik - vielseitig, beständig, pflegeleicht

Geringe Wasseraufnahme, hohe Bruchlast, Temperaturwechselbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Fleckbeständigkeit und absolute Porenfreiheit - zeichnen die Keramik aus und machen sie zu einer beliebten Oberfläche, die äußerst vielseitig eingesetzt werden kann.

## DAMIT MAN LANGE EINE FREUDE HAT.

Porzellankeramik hat eine abriebfeste und absolut kratzunempfindliche Oberfläche. Ihre Eigenschaften bleiben deshalb auch noch nach intensiver Beanspruchung und häufiger Reinigung unverändert.

Sie nimmt nahezu keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegenüber UV-Einstrahlung und damit auch für die Außenanwendung perfekt geeignet. Gleichmäßig angeheizt verändert die Keramik ihre Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen nicht (180 °C). Dauerhafte punktuelle Hitzebelastungen von über 70 °C - 80 °C sind zu vermeiden.

## NATÜRLICH UND RECYCLEBAR.

Die Feinsteinzeug-Keramikplatten werden aus natürlichen Rohstoffen erzeugt: Ton, Sand und Feldspat. Die Rohstoffe verbinden sich ohne Bindemittel in einem Sinterprozess bei einer Temperatur von 1200 Grad Celsius. Keramik belastet die Umwelt nicht und kann sehr einfach gemahlen und für andere Produktionsprozesse recycelt werden.



### BRUCHSICHER & KRATZFEST

Keramik hat eine Härte von 8 Mohs- beinahe so hart wie Industriediamant (Härte 10) und ist deshalb besonders kratzfest und bruchstest.



### FEUERFEST

Keramik besteht zu 100% aus anorganischen Materialien und ist ein nicht brennbarer Werkstoff.



### BESTÄNDIG

Porzellaneramik ist äußerst widerstandsfähig und beständig gegen Chemikalien, Hitze, Frost und UV-Einstrahlung.



### UMWELT-FREUNDLICH

Porzellaneramik besteht größtenteils aus natürlichen Rohstoffen, und kann für andere Produktionsprozesse recycelt werden.



### HYGIENISCH

Porzellaneramik lässt sich mühelos reinigen, ist absolut lebensmittelecht und dank der Oberflächenbeschaffenheit äußerst hygienisch.



### VIELSEITIG

Keramik kann auf die unterschiedlichsten Trägermaterialien verklebt, mit hoher Genauigkeit in verschiedene Formate geschnitten und poliert werden.




## AUS EINEM HAUS, FÜR'S GANZE HAUS

Moderne Innenarchitektur setzt auf fließende Übergänge zwischen verschiedenen Lebens- und Wohnräumen im Innen- und Außenbereich, auf Durchgängigkeit und Kontinuität.

Ceraflex Keramikprodukte eröffnen neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung. Boden, Wand und Einrichtung - im Innen- und Außenbereich - alle Elemente sind perfekt aufeinander abgestimmt.



# Die Kunst der Durchgängigkeit



## STÄRKEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Stärken zur Verfügung. Das ermöglicht eine neue durchgängige Gestaltung im Innen- und Außenbereich.

6 mm

für Bodenplatten,  
Wandverkleidungen

12 mm

für Arbeitsplatten,  
Fronten, Waschbecken

20 mm

für Terrassenplatten  
im Außenbereich



## Die perfekte Lösung für jede Anwendung

### HÖCHSTE ANSPRÜCHE BEI DER MATERIALWAHL

Mit bis zu 1,6 x 3,2 m sind die Rohplatten in besonders großen Formaten lieferbar. Dazu können je nach Anwendung und Farbe unterschiedliche Stärken von 6 mm bis zu 20 mm gewählt werden.

Die passenden Bodenplatten sind je Farbe in verschiedenen Formaten von 60 x 60 bis 120 x 120 cm erhältlich. Ist das passende Format nicht dabei, kann es mit Hilfe des Rasterzuschchnittes verschnittoptimiert produziert werden.



### DER EINSTIEG IN DIE FUGENLOSE KERAMIKWELT

Top-Qualität, zu einem ansprechenden Preis. Die Serie Blue erfüllt alle Anforderungen für Ihre Projekte, ist in einer großen Farbvielfalt und in verschiedenen Rutschklassen erhältlich und für edle und stylische Konzepte geeignet.



### DAS HIGH-END-PRODUKT MIT DURCHGEFÄRBTEN KERN


Die Gold-Linie bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten durch den durchgefärbten Kern. Ideal für alle außergewöhnlichen Projekte geeignet, insbesondere für Küchenarbeitsplatten und verklebte Gehrungskanten.



## FÜR JEDEN GESCHMACK DIE PASSENDE WAHL

Die Farbenwelt der Ceraflex-Großkeramik umfasst über 40 Farben in unterschiedlichen Stärken.


Diese umfassende Farbauswahl ermöglicht eine besonders individuelle Gestaltung der Projekte.



ROHPLATTEN



BODENPLATTEN

RASTER-  
ZUSCHNITT

ZUR CERAFLEX  
FARBENWELT



## OBERFLÄCHEN, DIE BEGEISTERN

Die Haptik der Keramik verbindet Ästhetik mit einem einzigartigen Gefühl. Jede Oberfläche erzählt ihre eigene Geschichte, mal samtig weich, mal natürlich rau. Design, das nicht nur visuell beeindruckt, sondern auch spürbar fasziniert.





# Bad

## LUXUS IN VOLLKOMMENER HARMONIE

Das Bad wird immer mehr zur privaten Wellness-Oase. Ceraflex-Produkte bieten dabei neue Gestaltungsmöglichkeiten für eindrucksvolle Bäder.

In unterschiedlichen Ausführungen mit gleicher Oberflächenfarbe, setzen sie neue Maßstäbe in der Architektur. Eine einheitliche Linie, die sich durch den ganzen Raum zieht und höchste Designansprüche erfüllt.

Darüber hinaus ist die Ceraflex Großkeramik durch die wenigen und schmalen Fugen besonders leicht zu reinigen.




## DIE PERFEKTE KANTE

Verschiedenste Kantenausführungen finden im Badezimmerbereich ihre Anwendung und ermöglichen ein hochwertiges Erscheinungsbild für jeden Bedarfsfall. Außenecken werden z.B. auf Gehrung geschnitten, so wirken alle Teile wie aus einem Guss und das Bad erhält ein durchgängiges Design.

## ABSOLUT WASSERDICHT

Beim Neubau und der Sanierung von Badezimmern ist eines der kritischsten Themen die Abdichtung, da hier unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten. Ceraflex setzt dabei auf ein neues Abdichtungskonzept. Zu den Anwendungsgebieten zählen Stoßkanten an Wand und Boden, Übergänge zum Duschbereich, Durchdringungen aller Art, genauso wie Dehnungs- und Bewegungsfugen. Sämtliche Elemente sind perfekt aufeinander abgestimmt, einfach und schnell realisiert sowie extrem sicher und langlebig.



**GEHRUNG VERKLEBT**

ab Werk fertig  
verklebte Elemente  
z.B. Bänke, Nischen,  
Waschtische, ...

**DUSCHBODEN**

mit Rinnen- oder  
Punktentwässerung

**GEHRUNG UNVERKLEBT**

empfohlen für große  
vorgefertigte Zuschnitte  
aufgrund der einfacheren  
Transportmöglichkeit



## Fließendes Design, perfekte Harmonie



Die bodenebenen Ceraflex Duscböden ermöglichen ein barrierefreies Duscherlebnis und nahtlose Übergänge zwischen Boden, Wand und Duschbereich. Dank des einheitlichen Materials entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch pflegeleicht und hygienisch ist.



# Duschboden

## FÜR HÖCHSTE DESIGNANSPRÜCHE

Ceraflex Duschböden werden in verschiedensten Farben und bis zu einer Größe von 1200 x 1800 mm hergestellt. Auf Wunsch werden sie in der Rutschklasse R10B geliefert. Ceraflex Duschböden haben ein Gefälle von ca. 2 %. Beim bodenbündigen Einbau werden sie auf einem speziell dafür vorgefertigten Bodenelement, verklebt.



### EIN GUTER UNTERBAU

Funktionalität und Sicherheit spielen im Badezimmer und speziell bei bodengleichen Duschen eine entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir als Basis für den Ceraflex-Duschboden auf einen wasserfesten, vorgefertigten Unterbaukörper.


Das notwendige Gefälle ist im Bodenelement bereits eingearbeitet – genauso wie im Ceraflex-Duschboden, der bei der Montage fest mit dem Bodenelement verklebt wird.

#### MATERIAL




Rutschklasse R10B empfohlen

## PUNKTENTWÄSSERUNG ECKIG



Der eckige Design-Ablauf Square setzt einen feinen ästhetischen Akzent und integriert sich dank dem abgesenkten Ablaufbereich flächenbündig in die Duschtasse.

Die Größe des Duschbodens kann individuell angepasst werden.



### EINBAUHÖHE

Wir empfehlen den Duschbereich um 5 - 10 mm abzusenken.

### ABLAUF-SYSTEM

Schluckleistung


Sperrwasserhöhe

Min. Einbauhöhe\*  
(inkl. Keramik und Absenkung)

# Duschboden Square


## PUNKTENTWÄSSERUNG ECKIG

### ABMESSUNGEN UNTERBAUKERN (Höhe 50 mm)




#### ABLAUF ZENTRAL

Format Standard	(B x L)	1000 x 1500 mm 1200 x 1200 mm
-----------------	---------	----------------------------------



#### ABLAUF DEZENTRAL


Format Standard	(B x L)	1000 x 1500 mm 1000 x 1800 mm 1200 x 1800 mm
-----------------	---------	----------------------------------------------------



#### ABLAUF ECK


Format Standard	(B x L)	1500 x 1500 mm
-----------------	---------	----------------

### TECHNISCHE DATEN ABLAUFSYSTEM




MINIMAX DN 40

0,5 l / Sek.  
42 mm  
130 mm



WAAGRECHT DN 50

0,8 l / Sek.  
50 mm  
163 mm



SENKRECHT DN 50

1,1 l / Sek.  
50 mm  
75 mm

\* Achtung: Die tatsächliche Einbauhöhe richtet sich nach der Position und Höhe des Abflussanschlusses an der Wand. Bitte diese Gegebenheiten vor der Planung berücksichtigen.

## RINNENENTWÄSSERUNG



Die Duschrinne fügt sich elegant-fließend in den Duschbereich und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung des Raumes sowie einen schwellenlosen Eintritt in den Duschbereich.



### ABLAUF-SYSTEM

Schluckleistung

Sperrwasserhöhe

Min. Einbauhöhe\*  
inkl. Keramik u. Absenkung

### INDIVIDUELLE GRÖSSE

Die rechte, linke und hintere Seite immer im gleichem Maß kürzen. Ein Abstand von mind. 60 mm zum Rinnenkörper muss eingehalten werden. Wir empfehlen den Duschbereich um 5 - 10 mm abzusenken.

### ABLAUF-SYSTEM

Schluckleistung


Sperrwasserhöhe

Min. Einbauhöhe\*  
inkl. Keramik u. Absenkung


# Duschboden

## DUSCHRINNE


### ABMESSUNGEN UNTERBAUKERN



BODENELEMENT	RINNENBREITE 700 mm	RINNENBREITE 900 mm
Format Standard (B x L)	1000 x 1800 mm	1200 x 1800 mm
Höhe exkl. Keramik (H)	60 mm	60 mm
Größe Min. (B x L)	820 x 820 mm	1020 x 1020 mm
Größe Max. (B x L)	1000 x 1800 mm	1200 x 1800 mm



BODENELEMENT MIT INTEGRIERTEM ABLAUF	RINNENBREITE 700 mm
Format Standard (B x L)	1000 x 1800
Höhe exkl. Keramik (H)	80
Größe Min. (B x L)	820 x 820
Größe Max. (B x L)	1000 x 1800
Ablauf	integriert DN 40




MINIMAX DN 40

0,5 l / Sek.

41 mm

130 mm




WAAGRECHT DN 50

0,8 l / Sek.

50 mm

160 mm




SENKRECHT DN 50

1,1 l / Sek.

50 mm

85 mm



INTEGRIERTER ABLAUF DN40

0,5 l / Sek.

40 mm

105 mm

\* Achtung: Die tatsächliche Einbauhöhe richtet sich nach der Position und Höhe des Abflussanschlusses an der Wand.

Bitte diese Gegebenheiten vor der Planung berücksichtigen.




# Keramik-Waschtische

## INDIVIDUELLE WASCHTISCHLÖSUNGEN NACH MASS

Ob filigrane oder markante Waschtischplatte in individuellen Stärken – jede Waschtischlösung wird maßgefertigt und an individuelle Anforderungen angepasst.

Die Keramik-Waschtische lassen sich individuell konfigurieren: als eleganter Einzel- oder Doppelwaschtisch, als stilvolle Waschtisch-Konsole für individuelle Aufsatzbecken oder nahtlos integriert in die Ceraflex Badmöbel-Kollektion.




### ARMATUREN

Ob mit Wand- oder Aufsatzarmatur, gestalten Sie den Waschplatz ganz nach Ihren Vorlieben.

Bei der Wahl einer Aufsatz-Armatur wird die Armaturloch-Bohrung  $\varnothing$  35 mm passgenau vorgefertigt. Dabei muss ein Mindestabstand von 100 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte eingehalten werden.

# Filigrane Waschtischplatte




## OHNE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte

ACHTUNG: es ist unbedingt ein geeigneter Unterbau zu verwenden

	AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F12	-	12 mm




## HPL- / KERAMIK-AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte

mit HPL- (High-Pressure-Laminate) oder Keramik-Aufdopplung


	AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F15	HPL-Aufdopplung 2 mm	15 mm
F17	Keramik-Aufdopplung 4 mm	17 mm



## KERAMISCHE BECKEN

Bei keramischen Einbaubecken ist aus Stabilitätsgründen mind. eine der folgenden Aufdopplungen zu verwenden: F17, F20 oder individuelle Aufdopplung mit Hartschaumstreifen.


# Markante Waschtischplatte



## VOLLFLÄCHIGE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte  
mit zusätzlichem Hartschaumkern


		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F20	Keramik-Aufdopplung 6 mm	6 mm	20 mm
F26	Hartschaumkern-Aufdopplung	12 mm	26 mm
F34	Hartschaumkern-Aufdopplung	21 mm	34 mm
F44	Hartschaumkern-Aufdopplung	31 mm	44 mm
F54	Hartschaumkern-Aufdopplung	41 mm	54 mm
F64	Hartschaumkern-Aufdopplung	51 mm	64 mm



## KERAMIK-AUFDOPPLUNG UND HARTSCHAUM-STREIFEN

12 mm - Keramikplatte mit Keramik-Aufdopplung 4 mm  
und zusätzlichem Hartschaumstreifen (für Kantenhöhen ab 64 mm)

		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
Fi	Keramik-Aufdopplung 4 mm	4 mm	individuell
	+ Hartschaumstreifen	individuell	





# Waschbecken

VIELFALT, DIE BEGEISTERT

Schlicht, formschön und zeitlos elegant - Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt an Materialien, Formen und Möglichkeiten. Individuelle Maßanfertigungen der keramischen Ceraflex Waschbecken und eine große Auswahl an weiteren Becken machen jeden Waschplatz zu einem besonderen Erlebnis.



CERAFLEX  
WASCHBECKEN

Die formschönen keramischen Waschbecken sind der Eyecatcher im Bad.



HALBEINBAU-BECKEN  
PLANO

Das Halbeinbaubecken PLANO aus Mineralwerkstoff integriert sich perfekt in die Waschtischplatte.



INDIVIDUELLE  
BECKEN

Auch individuelle Becken können in die Waschtischplatte integriert werden. Die dafür benötigten Ausschnitte können frei definiert werden.

VIELE WEITERE BECKEN  
IM BADMÖBEL-KATALOG







# Ceraflex Waschbecken

FÜR HÖCHSTE DESIGNANSPRÜCHE


Alle Ceraflex-Becken sind Unikate, die in der Manufaktur mit dem dafür benötigten Gefälle, fertig verklebt werden. Die Keramik-Becken sind in verschiedenen Ablaufvarianten erhältlich:




PUNKTENTWÄSSERUNG  
RUND



PUNKTENTWÄSSERUNG  
ECKIG



SQUARE



RINNENENTWÄSSERUNG

## MATERIAL




durchgefärbtes Material der GOLD-LINE empfohlen

## CERAFLEX WASCHBECKEN




## Design- Vielfalt

Ob als klassisches Einbau-Becken, elegantes Halbeinbau-Becken, stilvolles Aufsatz-Becken oder freistehendes Tonnen-Becken – die unterschiedlichen Ausführungen ermöglichen es, das Waschbecken harmonisch in den Raum zu integrieren.




### EINBAU-BECKEN

Das Einbaubecken integriert sich flächenbündig in die Waschtischplatte und sorgt so für einen harmonischen Look im Badezimmer.




### HALBEINBAU-BECKEN

Das Halbeinbau-Waschbecken hebt sich mit einer Schenkel-Höhe von 30 mm dezent von der Waschtischplatte ab.



### AUFSATZ-BECKEN

Die formschönen, schlichten Waschbecken, die auf die Waschtischplatte aufgesetzt werden, bringen zeitlose Eleganz ins Badezimmer.




Einbau-Becken





## FREISTEHENDE TONNEN-BECKEN

Das freistehende Tonnen-Waschbecken ist der absolute Hingucker im Badezimmer und sorgt durch seine klare Form für ein minimalistisches Design.



Tonnenwaschbecken Mica

## CERAFLEX WASCHBECKEN



### PUNKTENTWÄSSERUNG ECKIG

Die eckige Punktentwässerung mit der Design-Abdeckung aus Keramik wirkt besonders edel. Ohne Überlaufschlitz, nicht verschließbar.



### PUNKTENTWÄSSERUNG RUND

Die klassische Entwässerungsart lässt sich mit dem Push-Open-Ventil in Schwarz, Graphite oder Chrom schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Abfließen des Wassers. Der schmale Überlaufschlitz fügt sich dezent ins Gesamtbild.



#### POSITIONIERUNG

Ein Mindestabstand von 50 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte muss eingehalten werden.

# Punktentwässerung


ABLAUF RUND / ECKIG

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN




EINBAU-BECKEN

EINBAU-BECKEN		klein	groß
Innenmaß (LxBxH)	(mm)	360 x 360 x 130	545 x 360 x 130
Außenmaß (LxB)	(mm)		
Waschbeckenhöhe	H1 (mm)	0	0
	H2 (mm)	156	156
Mindestmaß Waschtisch	(mm)	460 x 460 <sup>1)</sup>	645 x 460 <sup>1)</sup>
Mindest- Korpus-Innenmaß	(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	



HALBEINBAU-BECKEN

HALBEINBAU-BECKEN		klein	groß
Innenmaß (LxBxH)	(mm)	360 x 360 x 130	545 x 360 x 130
Außenmaß (LxB)	(mm)	420 x 420	605 x 420
Waschbeckenhöhe	H1 (mm)	30	30
	H2 (mm)	126	126
Mindestmaß Waschtisch	(mm)	460 x 460 <sup>1)</sup>	645 x 460 <sup>1)</sup>
Mindest- Korpus-Innenmaß	(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	




AUFSATZ-BECKEN

AUFSATZ-BECKEN		klein	groß
Innenmaß (LxBxH)	(mm)	360 x 360 x 130	545 x 360 x 130
Außenmaß (LxB)	(mm)	420 x 420	605 x 420
Waschbeckenhöhe	H1 (mm)	150	150
	H2 (mm)	0	0
Mindestmaß Waschtisch	(mm)	460 x 460 <sup>1)</sup>	645 x 460 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.

## CERAFLEX WASCHBECKEN



## SQUARE

Die eckige Punktentwässerung Square mit der Design-Abdeckung aus Keramik wirkt besonders edel. Ohne Überlaufschlitz, nicht verschließbar.

## POSITIONIERUNG

Ein Mindestabstand von 50 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte muss eingehalten werden.



Bei der Waschtisch-Serie VITO in Kombination mit Einbau- und Halbeinbaubecken muss links und rechts ein Abstand von mind. 120 mm zum Rand der Waschtischplatte eingehalten werden.

Beim Keramik-Becken Square ist mindestens eine Aufdopp- lung F20 zu verwenden.

# Waschbecken Square

ABLAUF ECKIG

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



EINBAU-BECKEN

### EINBAU-BECKEN


Innenmaß	(LxBxH)	(mm)
Waschbeckenhöhe inkl. Ablauf	H2	(mm)
Mindestmaß Waschtisch		(mm)
Mindest- Korpus-Innenmaß		(mm)

### Square

400 x 280 x 80
600 x 400 x 120
900 x 400 x 120
1200 x 400 x 120
H + 50 mm
Innenmaß Becken +100 mm
Innenmaß Becken + 30 mm


<sup>1)</sup> Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.

## CERAFLEX WASCHBECKEN



## RINNENENTWÄSSERUNG

Die Rinnenentwässerung mit schmalen Entwässerungsschlitz ist die elegante Abflusslösung im Beckenbereich.





## POSITIONIERUNG

Ein Mindestabstand von 50 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte muss eingehalten werden.


# Rinnenentwässerung

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN




EINBAU-BECKEN

EINBAU-BECKEN		klein	groß
Innenmaß (LxBxH)	(mm)	443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
Außenmaß (LxB)	(mm)		
Waschbeckenhöhe	H1 (mm)	0	0
	H2 (mm)	154	154
Mindestmaß Waschtisch	(mm)	543 x 460 <sup>1</sup>	645 x 460 <sup>1</sup>
Mindest- Korpus-Innenmaß	(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	



HALBEINBAU-BECKEN

HALBEINBAU-BECKEN		klein	groß
Innenmaß (LxBxH)	(mm)	443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
Außenmaß (LxB)	(mm)	505 x 450	605 x 450
Waschbeckenhöhe	H1 (mm)	30	30
	H2 (mm)	124	124
Mindestmaß Waschtisch	(mm)	543 x 460 <sup>1</sup>	645 x 460 <sup>1</sup>
Mindest- Korpus-Innenmaß	(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	



AUFSATZ-BECKEN

AUFSATZ-BECKEN		klein	groß
Innenmaß (LxBxH)	(mm)	443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
Außenmaß (LxB)	(mm)	505 x 450	605 x 450
Waschbeckenhöhe	H1 (mm)	150	150
	H2 (mm)	0	0
Mindestmaß Waschtisch	(mm)	543 x 460 <sup>1</sup>	645 x 460 <sup>1</sup>


<sup>1</sup>) Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.

<sup>2</sup>) Der Anschluss für die Rinnenentwässerung befindet sich an der rechten Seite.

## FREISTEHENDE TONNENWASCHBECKEN



Die freistehenden Becken sind mit einem schwarzen Edelstahlbügel ausgestattet, der nach Wunsch rechts oder links angebracht werden kann.




standardmäßig  
mit Überlauf

PUNKTENTWÄSSERUNG  
RUND

Außenmaß (LxBxH) (mm)

Beckenmaß (LxBxH) (mm)




ohne Überlauf

PUNKTENTWÄSSERUNG  
ECKIG

Außenmaß (LxBxH) (mm)

Beckenmaß (LxBxH) (mm)



ohne Überlauf

RINNENENTWÄSSERUNG

Außenmaß (LxBxH) (mm)

Beckenmaß (LxBxH) (mm)

# Freistehende Tonnenwaschbecken

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



TONNENWASCHBECKEN

TONNENWASCHBECKEN  
MIT ABLAGEFLÄCHE

TONNENWASCHBECKEN  
MICA<sup>1)</sup>

klein	groß
505 x 441 x 880	607 x 441 x 880
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130

klein	groß
900 x 441 x 880	
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130

klein	groß
800 x 360 x 900	1285 x 360 x 900
460 x 286 x 130	460 x 286 x 130

wahlweise  
Becken li / re

wahlweise  
Becken li / re

wahlweise  
1 Becken li / re  
und Ablagefläche  
oder 2 Becken

klein	groß
505 x 441 x 880	607 x 441 x 880
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130

klein	groß
900 x 441 x 880	
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130

klein	groß
800 x 360 x 900	1285 x 360 x 900
460 x 286 x 130	460 x 286 x 130

wahlweise  
Becken li / re

wahlweise  
Becken li / re

wahlweise  
1 Becken li / re  
und Ablagefläche  
oder 2 Becken

klein	groß
505 x 441 x 880	607 x 441 x 880
443 x 360 x 110	545 x 360 x 110

klein	groß
900 x 441 x 880	
443 x 360 x 110	545 x 360 x 110

klein	groß
800 x 360 x 900	1285 x 360 x 900
460 x 286 x 110	460 x 286 x 110

wahlweise  
Becken li / re

wahlweise  
Becken li / re

wahlweise  
1 Becken li / re  
und Ablagefläche  
oder 2 Becken

Achtung: bei Wandanschluss muss ein Abstand von ~ 50 mm für die Installationsebene eingeplant werden. Die Revisionsöffnung 200 x 560 mm kann links oder rechts positioniert werden.

<sup>1)</sup> Für das Tonnen-Waschbecken Mica ist Keramik der Serie Gold erforderlich.



herausnehmbare Keramikplatte  
zur einfachen Reinigung



# Halbeinbau-Becken PLANO

AUS MINERALWERKSTOFF

Das Halbeinbaubecken PLANO aus Mineralwerkstoff integriert sich perfekt in die Waschtischplatte und wird so zum Design-Highlight.



## PLANO BASIC

Das klassische Becken ohne Einlegeplatte aus Keramik lässt sich mit dem Push-Open-Ventil in Schwarz, Graphite oder Chrom, einfach schließen und öffnen.

ohne Überlauf



## PLANO STYLE

Die herausnehmbare Einlegeplatte aus Keramik sorgt für die durchgehende Optik dieses Waschbeckens.

ohne Überlauf




## PLANO INFINITY

Beinahe unsichtbar integriert sich das Becken Plano Infinity in die Waschtischplatte. Die herausnehmbare Einlegeplatte ermöglicht eine einfache Reinigung.

## PLANO BASIC, PLANO STYLE UND PLANO INFINITY



PLANO STYLE eckig




## RUND

Außenmaß (Ø)

Waschbeckenhöhe H1

Mindestmaß Waschtisch (L x B)



## OVAL

Außenmaß (LxB)

Waschbeckenhöhe H1

Mindestmaß Waschtisch (L x B)



## ECKIG


Außenmaß (LxB)

Waschbeckenhöhe H1

Mindestmaß Waschtisch (L x B)

# Halbeinbau-Becken Plano

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



PLANO BASIC

PLANO STYLE

PLANO INFINITY

Ø 375  
70  
475 x 475<sup>1)</sup>

Ø 375  
70  
475 x 475<sup>1)</sup>

Ø 375  
0  
475 x 475<sup>1)</sup>

580 x 375  
70  
680 x 475<sup>1)</sup>

580 x 375  
70  
680 x 475<sup>1)</sup>

580 x 375  
0  
680 x 475<sup>1)</sup>

580 x 375  
70  
680 x 475<sup>1)</sup>

580 x 375  
70  
680 x 475<sup>1)</sup>

580 x 375  
0  
680 x 475<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.

## Badmöbel- Konfigurator

Entdecken Sie die Badmöbel-Serie und tauchen Sie visuell in Ihr Wunschbad ein. Mit dem neuen Ceraflex Badmöbel-Konfigurator stimmen Sie die einzelnen Komponenten wie Waschbecken, Badmöbel oder Spiegel und die verschiedenen Materialien und Oberflächen aufeinander ab und gestalten Ihr neues Badmöbel ganz nach Ihrem persönlichen Stil.

JETZT BADMÖBEL  
KONFIGURIEREN!



NEW



# Badmöbel

## INDIVIDUELL PLANBARE BADMÖBEL

Mit der Badmöbel-Serie eröffnet Ceraflex neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Boden, Wand und Einrichtung – alle Elemente sind aus einem Guss, speziell auf Kundenwunsch gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt.

Edle Materialien und Perfektion in der Verarbeitung setzen neue Maßstäbe. Individuell planbare Badmöbel – vom Waschtischunterschrank und Hochschrank, bis zum Spiegel – fügen sich zu einem harmonischen Erscheinungsbild zusammen.

Eine klare Formensprache, neue Oberflächen und Strukturen und die Formen- und Farbenvielfalt, ermöglichen eine individuelle Badplanung ganz nach Ihrem Geschmack.

### MATERIAL



BADMÖBEL-  
KATALOG





bei der  
**PULVERBESCHICHTUNG** 92 %  
landen  
des Pulvers am Möbelteil

bei  
**NASSLACK-VERFAHREN** 50 %  
weniger als

## Oberflächen, die begeistern

Langlebige, pflegeleichte und widerstandsfähige Oberflächen, verbunden mit grenzenloser Designfreiheit und das bei höchster Umweltfreundlichkeit. Diese Badmöbel überzeugen!



# Farb- und Materialvielfalt

ZEITLOS SCHÖN




KERAMIK



NATÜRLICHE  
ROHSTOFFE,  
PEFEKT  
VERARBEITET

Die Waschtischplatten, Becken und wahlweise auch die Fronten der Badmöbel sind aus hochwertiger Keramik gefertigt.



PULVERBESCHICHTUNG



GLATTE UND  
STRUKTURIERTE  
OBERFLÄCHEN IN  
VIELEN FARBEN

In einem speziell entwickelten, umweltfreundlichen Verfahren werden die glatten oder strukturierten Oberflächen mit einem Niedertemperatur-Holzpulverlack beschichtet. Das hat den Vorteil, dass das Material in jede Ecke und jeden Winkel kommt und alles einheitlich eingefärbt wird. Das Ergebnis sind widerstandsfähige und pflegeleichte Oberflächen.



HOLZDEKOR




DEKORSPAN ODER  
HOLZFURNIER

Verschiedene Dekore in Holzoptik runden die Designvielfalt der Badmöbel ab.




### VITO

markanter Waschtischplatte




### PURE

zarte Waschtischplatte



### FRAME

umlaufende Keramik-Platte  
Grifflieste



# Badmöbel


DESIGN TRIFFT KOMFORT

Ein Waschtisch ist mehr als nur ein funktionales Element im Bad – er ist ein zentraler Designpunkt, der Stil und Persönlichkeit unterstreicht. Ob modern-minimalistisch, zeitlos-elegant oder luxuriös und individuell – Ceraflex Waschtische vereinen Ästhetik und Funktion.

BADMÖBEL-  
KATALOG




BAD



MICA

das Keramik-Möbel





# Hochschränke


## STAU RAUM MIT STIL

Ein Hochschrank verbindet Eleganz mit praktischer Funktionalität und bietet großzügigen Stauraum für ein organisiertes Badezimmer.




### SIDEWAY

mit versteckten Seitenfächern




### STILO

mit überstehenden Fronten



### URBAN

klassisch und modern,  
offen oder geschlossen





BADMÖBEL-  
KATALOG




BAD



## FINO

schmaler Korpus,  
klare Linien





## Regale & Hängeschränke


LEICHTIGKEIT  
TRIFFT FUNKTION

Ob als offene Ablage für dekorative Akzente oder als geschlossener Stauraum für eine aufgeräumte Optik – diese Elemente fügen sich harmonisch in jedes Badezimmer ein. Funktional, flexibel und ästhetisch: So wird Ihr Bad zum perfekten Wohlfühlort.



### STILO UP

mit überstehenden Fronten




### URBAN UP

klassisch und modern,  
offen und geschlossen



### FINO UP

formschöne Regale





BADMÖBEL-  
KATALOG




BAD



TIDY UP

überstehende Front,  
versteckte Ablage






## Spiegel & Spiegelschränke

MEHR ALS EIN  
BLICKFANG


Spiegel und Spiegelschränke bringen Licht und Weite in den Raum und setzen stilvolle Akzente. Ob mit integrierter Beleuchtung, verstecktem Stauraum oder schlichtem Design, die Spiegelserien eröffnen neue Möglichkeiten in der Gestaltung.






RONDO

runder Spiegel




CANTO

eckiger Spiegel




ASTRATTO

Spiegel in abstrakter Form




STILO MI

Spiegelschrank  
überstehende Fronten



FINO MI

Spiegelschrank  
klare Linien



BADMÖBEL-  
KATALOG





# Heizelement

## STRAHLUNGSWÄRME IN SCHLANKER OPTIK

Die formschönen Paneele integrieren sich durch ihre Flatpanel-Technologie und die große Farbauswahl harmonisch in jedes Bad und sorgen für angenehme Wohlfühltemperaturen - besonders in der Übergangszeit.

BAD



### MATERIAL





## Infrarot- Strahlungs- Wärme

Die elegante Keramik-Oberfläche wird durch die Infrarot-Technologie direkt erwärmt und die gespeicherte Strahlungswärme gleichmäßig und sanft an die Raumluft abgegeben.



# Heizelement SoloX

## TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



**SoloX 1365**

540 x 1365 mm

420 W, 230 V

verdeckt



**SoloX 1800**

540 x 1800 mm

550 W, 230 V

verdeckt

Abmessungen (BxH)

Leistung


Installation



Edelstahl gebürstet



schwarz pulverbeschichtet



### EDELSTAHLBÜGEL

Edelstahl gebürstet oder schwarz pulverbeschichtet Sonderfarben auf Anfrage, zB. Messingoptik einseitig offen, linke oder rechte Montage, max. 5 Stk. pro Heizelement

### DESIGN-BÜGEL

mit Ablagefläche  
Tiefe: 90 mm  
schwarz pulverbeschichtet Wandmontage rechts oder links vom Heizkörper möglich



### 4-FACH BÜGEL

Chrom,  
seitlich vom Heizkörper montiert  
Stäbe sind unabhängig  
voneinander schwenkbar



### UNTERPUTZDOSE

für verdeckte Installation  
Einbautiefe: 53 mm



AUSSCHNITTE

NISCHENLÖSUNGEN


DUSCHBÄNKE

# Individuelle Lösungen

GANZ NACH KUNDENWUNSCH

Wandlösungen jeglicher Art - von Duschrückwänden mit Nischen, Duschbänken, über Badewannen-umrandungen bis hin zu detailreichen Sonderlösungen ist alles möglich.

Ob mit Sichtkante oder bereits auf Gehrung verklebt - die benötigten Zuschnitte werden fertig nach Kundenwunsch konfektioniert. Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Ecklösungen, etc. sind vorgefertigt.






## Glas & Spiegel

Maßgeschneiderte Glas- und Spiegelzuschnitte in individuellen Formen – präzise gefertigt mit individuellen Ausschnitten oder Bohrungen nach Maß – sind die perfekte Ergänzung im Badbereich.


Ob als Duschglas oder großformatigen Spiegel, verschiedene Farben und Ausführungen bieten maximale Gestaltungsfreiheit für jedes Projekt.



### SPIEGEL

Spiegel in individuellen Formen, ob klassisch klar oder dezent getönt, setzen Akzente.


mind. 50 x 100 mm  
max. 3.206 x 2.246 mm



### VSG DOPPELSPIEGEL

beidseitiger Spiegel, ideal für Spiegelschranktüren oder Schranktüren

mind. 100 x 300 mm  
max. 1.000 x 2.000 mm




### ESG GLAS

vereint Sicherheit und beeindruckende Klarheit, in verschiedenen Farben erhältlich


mind. 100 x 300 mm  
max. 1.800 x 3.206 mm



TECHNISCHES  
INFOBLATT



BAD



# Modulare Bauweise

## BAD NEXT LEVEL

Unsere modularen Komponenten revolutionieren den Badbau! Sie ermöglichen die Erstellung eines fertigen Badezimmers in nur 8 Stunden – ohne einer Vielzahl an Gewerken.


Das modulare Komplettsystem kann individuell angepasst werden. Die modulare Bauweise der Elemente ermöglicht neue Einsatzmöglichkeiten und eine langlebige und ästhetische Großkeramiklösung für Neubau, Sanierung und serielle Fertigung.

Der Bauablauf wird wesentlich optimiert. Das spart Zeit und verhindert Fehlerquellen. Die Vorfertigung garantiert eine gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.



### INSTALLATIONSWAND

Alle notwendigen Gewerke mit gelösten Schnittstellen sind hier in einer absolut hochwertigen Einheit vereint.




### ECOfloor

Das innovative Bodenelement ECOfloor kombiniert Duschkboden und Abdichtung in einem Element.




### ECOWall

Das ECOWall Wandelement mit Ceraflex Großkeramik verfügt über eine integrierte Abdichtung und ist perfekt vorgefertigt, inklusive aller notwendigen Ausschnitte.



MEHR  
ERFAHREN





NEUBAU



SANIERUNG



SERIELLE FERTIGUNG

## MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR DEN BADBAU DER ZUKUNFT

Wir unterscheiden zwischen Bausatz und Fertigbad: Beide sind für den Neubau geeignet, während der Bausatz ideal für die Sanierung ist und das Fertigbad für die Serielle Fertigung konzipiert wurde. Ein Quantensprung in der Badgestaltung!



BAD





# Küche

## DESIGN FÜR JEDEN GESCHMACK

Die Großkeramik verleiht der Küche ein nahezu fugenloses, trendiges Design, in der Optik eines Natursteins. Arbeitsplatten, Spülen, Nischen und Fronten - die vielseitigen Einsatzbereiche der Keramik bieten grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.



## DIE PERFEKTE KANTE

Verschiedenste Kantenausführungen finden im Küchenbereich ihre Anwendung und ermöglichen ein hochwertiges Erscheinungsbild für jeden Bedarfsfall. Außenecken werden z.B. auf Gehrung geschnitten, so wirken alle Teile wie aus einem Guss und die Küche erhält ein einzigartiges Design.

## GOLD LINE

Im Küchenbereich empfehlen wir Material der Linie Gold. Denn der durchgefärbte Kern lässt die Kanten hochwertiger und edler erscheinen.

### MATERIAL



**SICHTKANTE GEFAST  
MIT UNTERSCHLIFF**

oben und unten abgeschrägt  
auf der Unterseite geschliffen

**BECKEN UND  
AUSSCHNITTE****GEHRUNG UNVERKLEBT**


empfohlen für große  
vorgefertigte Zuschnitte  
aufgrund der einfacheren  
Transportmöglichkeit




# Arbeitsplatten

PFLEGELEICHT UND EXKLUSIV

Küchenarbeitsplatten in verschiedenen Ausführungen mit einem stabilen Unterbau bestechen durch ihre pflegeleichten und hygienischen Eigenschaften und die herausragende Optik. Mit den Arbeitsplatten ab einer finalen Höhe von 15 mm bis hin zu individuellen Stärken verleihen Sie Ihrer Küche einen individuellen Stil - zeitlos, modern oder extravagant.




FILIGRANE ARBEITSPLETTE



MARKANTE ARBEITSPLETTE

# Filigrane Arbeitsplatten



## OHNE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte

ACHTUNG: es ist unbedingt ein geeigneter Unterbau zu verwenden

	AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F12	-	12 mm




## HPL- / KERAMIK-AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte

mit HPL- (High-Pressure-Laminate) oder Keramik-Aufdopplung


	AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F15	HPL-Aufdopplung 2 mm	15 mm
F17	Keramik-Aufdopplung 4 mm	17 mm



## KERAMISCHE BECKEN

Bei flächenbündigen Keramik-Becken ist aus Stabilitätsgründen mind. eine der folgenden Aufdopplungen zu verwenden: F17, F20 oder individuelle Aufdopplung mit Hartschaumstreifen.


# Markante Arbeitsplatten




## VOLLFLÄCHIGE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte  
mit zusätzlichem Hartschaumkern

		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F20	Keramik-Aufdopplung 6 mm	6 mm	20 mm
F26	Hartschaumkern-Aufdopplung	12 mm	26 mm
F34	Hartschaumkern-Aufdopplung	21 mm	34 mm
F44	Hartschaumkern-Aufdopplung	31 mm	44 mm
F54	Hartschaumkern-Aufdopplung	41 mm	54 mm
F64	Hartschaumkern-Aufdopplung	51 mm	64 mm



		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
Fi	Keramik-Aufdopplung 4 mm + Hartschaumstreifen	4 mm individuell	individuell





## Becken

### KERAMISCHE BECKEN

Die keramischen Becken integrieren sich nahtlos in die Keramik-Küchenarbeitsplatte und sind die High-End-Lösung im Küchenbereich und in individuellen Kundenmaßen erhältlich. Die Machbarkeit der individuellen Maße ist im Vorfeld intern abzuklären.

Der schmale Design-Keramik-Überlaufschlitz fügt sich perfekt ins Gesamtbild. Ab einer Armaturlochbohrung von 60 mm ist der Überlauf mittig positioniert.

Ablaufabdeckung aus Keramik



## KERAMISCHE BECKEN

Bei flächenbündigen Keramik-Becken ist aus Stabilitätsgründen mind. eine der folgenden Aufdopplungen zu verwenden: F17, F20 oder individuelle Aufdopplung mit Hartschaumstreifen.

## ABLAUF-SYSTEME FÜR KERAMISCHE BECKEN

Das Ablaufsystem wird am Boden des Beckens nahtlos integriert und ermöglicht so ein elegant-puristisches Design. Die Ablaufsysteme von BLANCO sind in den Farben schwarz und Edelstahl verfügbar.

Wer es noch exklusiver haben möchte, wählt die Ablaufabdeckung aus Keramik, die für einen beinahe nahtlosen Übergang zum Spülbecken sorgt.



Blanco Infino Schwarz




Blanco Infino Edelstahl



## BECKEN-AUSSCHNITTE

In der Aufmaß-Software ist eine Vielzahl an Beckenausschnitten vordefiniert. Sollte der Ausschnitt für das benötigte Becken nicht auffindbar sein, kann ein individueller Ausschnitt mit Radiusdefinition oder Falzausschnitt frei gewählt werden.



KÜCHE

## MECHANISCH ODER MANUELL

Die Ablaufsysteme sind wahlweise manuell oder mechanisch mit Push-Control in Edelstahl oder Zugknopf in schwarz von BLANCO erhältlich.



# Fronten

## DESIGNHIGHLIGHT

Der Vielseitigkeit der Keramik sind keine Grenzen gesetzt. Neben Arbeitsplatten und Spülen können auch Fronten aus Keramik die Küche zu einem echten Blickfang machen. Die Fronten werden mit speziellen Dübeln und Beschlägen von BLUM befestigt.



## ELEMENTE UND BESCHLÄGE



### EXPANDO T

Der Expando T wird in einer Bohrung von 10 mm und einer Bohrtiefe von nur 6 mm befestigt. Dadurch entfällt die Topfbohrung bei Scharnieren und ein neues Bohrbild entsteht.



### LEGRABOX

Die Legrabox von BLUM lässt sich schnell und sicher montieren und bietet eine präzise Einstellmöglichkeit in Höhe, Seite und Neigung und ermöglicht so ein schönes Fugenbild.

MONO  
BLOCK



# Monoblock

## BLICKFANG IN DER KÜCHE

Der Küchen-Monoblock ist ein bis ins Detail geplantes und fertig durchdachtes High-End-Produkt und das Highlight in jeder Küche.

## DURCHDACHER AUFBAU


Der Korpus besitzt eine langlebige, pflegeleichte und widerstandsfähige Oberfläche mit hochwertigem Design, bestehend aus pulverbeschichteten MDF-Platten.



# Flexibles Baukastensystem


Der Monoblock besteht aus 6 verschiedenen Modulen, die individuell kombiniert werden können.

Jede Kategorie bietet verschiedenste Auswahlmöglichkeiten, bis hin zu diversen Ladenelementen mit Innenladen oder Frontauszügen.



**SPÜLENSCHRANK-MODUL**  
mit Keramikbecken überstehend

B = 45 - 60 cm oder 90 - 100 cm  
T = 56 cm



**FRONTAUSZUG**  
mit 2 oder 3 Laden


B = 30 - 60 cm  
T = 45 / 56 cm




**KOCHFELD-MODUL**  
mit Kochstelle Bora

B = 80 - 100 cm  
T = 56 cm

PLANUNGSBEISPIEL



KÜCHE



DREHTÜRSCHRANK

B = 30 - 60 cm  
T = 45 / 56 cm



3-LADEN-MODUL

B = 30 - 100 cm  
T = 45 / 56 cm



2-LADEN-MODUL

B = 30 - 100 cm  
T = 45 / 56 cm



## Individuelle Lösungen

GANZ NACH  
KUNDENWUNSCH

Wandlösungen jeglicher Art - von  
Küchenrückwänden mit Nischen,  
Fensterbänken, Kräutertrögen, bis  
hin zu detailreichen Sonderlösun-  
gen ist alles möglich.





KÜCHE

Ob mit Sichtkante oder bereits auf Gehrung verklebt - die benötigten Zuschnitte werden fertig nach Kundenwunsch konfektioniert. Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Ecklösungen, etc. sind vorgefertigt.





# Raum

## UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Die Großkeramik bietet unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - von Stiegenanlagen, Theken und Wandverkleidungen, exklusiven Feuertischen bis hin zu Fassaden im Außenbereich.



## Wand & Boden


### FLIESENDE ÜBERGÄNGE

Moderne Innenarchitektur setzt auf fließende Übergänge zwischen verschiedenen Lebens- und Wohnräumen im Innen- und Außenbereich. Die unterschiedlichen Stärken und Formate ermöglichen viele Gestaltungsmöglichkeiten für durchgehende Wand- und Bodenflächen.






Kreative Fugenteilung und große Formate setzen besondere Akzente und machen die Wand zum Blickfang.



Mit ihren großzügigen Formaten schaffen Wand- und Bodenplatten aus Großkeramik ein durchgängiges und elegantes Raumgefühl. Die reduzierte Anzahl an Fugen unterstreicht die klare Ästhetik und sorgt für eine ruhige, zeitlose Optik.



**ROHKANTE**

unbearbeitete  
Kante

**GEHRUNG VERKLEBT**

werkseitig fertig  
verklebte Elemente

**BODENPLATTEN****SICHTKANTE GEFAST**

oben und unten abgeschrägt  
für ein schönes Kantenbild

# Stiege

## FORMSCHÖNE STUFEN UND KANTEN

Die Großkeramik verleiht der Stiege im Innen- oder Außenbereich eine unverwechselbare Eleganz. Durch die Verklebung der Stufenwinkel auf Gehrung entfallen unschöne Leisten.

**Maximale Stufenhöhe und -tiefe:  
500 mm**

Bei geschlossenen Stufenanlagen, die beidseitig durch eine Wand begrenzt sind, hat die seitliche Kante einer Stufe standardmäßig eine Rohkante. Ist die Stiege an einer oder beiden Seiten offen, kann man eine Bearbeitung der Kanten auswählen (Sichtkante oder Gehrungskanten - werkseitig verklebt oder unverklebt).

## GERADE ODER GEWENDELT

Dank der Sonderanfertigungsmöglichkeiten und individueller Zuschnitte anhand von Naturmaßen ist jede Form der Stufenanlage möglich.

## SOCKELLEISTEN UND -WINKEL



Die Sockelleisten und -winkel sind im gesamten Farbsortiment erhältlich. Die Oberseite ist mit gefaster Sichtkante versehen.

**Höhe: min. 45 mm - max. 80 mm,  
Länge: max. 1500 mm**

Andere Dimensionen können im Aufmaß als Zuschnitt eingegeben werden.





## Ofen

### MEISTERWERKE DER ÄSTHETIK

Großkeramik ist die ideale Wahl für stilvolle Ofenverkleidungen und Feuertische. Ihre robuste, hitzebeständige Oberfläche kombiniert Funktionalität mit zeitloser Eleganz. Ob als Kaminverkleidung oder Highlight für einen modernen Feuertisch – die großzügigen Formate und edlen Oberflächen schaffen ein harmonisches, ästhetisches Ambiente.





Hitzebeständig, robust und pflegeleicht – Großkeramik ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Design-Statement, das jeden Kamin gekonnt in Szene setzt.





## Individuelle Lösungen

DER KREATIVITÄT SIND  
KEINE GRENZEN GESETZT

Luxuriöse Großkeramik-Lösungen sind die ideale Wahl für moderne Hotelkonzepte! Mit ihren beeindruckenden großformatigen Platten schaffen sie nahtlose, elegante Oberflächen, die jedem Raum ein Gefühl von Weite und Exklusivität verleihen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!





Gleichzeitig überzeugen sie durch ihre Langlebigkeit, einfache Pflege und Widerstandsfähigkeit, was sie besonders für stark frequentierte Bereiche wie Lobbys, Bäder und Wellnessbereiche prädestiniert.



Fotocredit: Helge Kirchberger Photography, Raumbauarchitekten



# Glasfasermatten & Vinyltapeten

## KREATIVE WANDGESTALTUNG

Die Glasfasermatten und Vinyltapeten von Wall&decò verwandeln jeden Raum in einzigartige visuelle Geschichten. Ob im Wohn- und Geschäftsbereich oder im Badezimmer, die Vielfalt der Kollektionen ermöglicht die perfekte Wahl für jeden Zweck.

Die Wandverkleidungen schaffen stimmungsvolle Atmosphären mit Motiven, die individuell an die Wand angepasst werden können. Jede Kollektion bietet unendliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und garantiert ein einzigartiges Ergebnis.

Auch individuelle Motive sind ohne Aufpreis möglich.





### AQUABOUT WET-SYSTEM

Die hochwertigen Glasfasertapeten widerstehen Wasser und Feuchtigkeit und eignen sich daher für den Einsatz in Badezimmern, Duschen, Spas und alle feuchten Umgebungen.

**Breite: 940 mm**

WET



### CWC WALLPAPER


Gedruckt auf organischen Vinyltapeten setzt diese Kollektion für besondere Innenräume neue Standards in Richtung Nachhaltigkeit und ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.

**Breite: 470 mm, 940 mm**

d.TW  
Texture Wallpaper



d.SW  
Sand Wallpaper





# Outdoor

## KERAMIK IM AUSSENBEREICH

Die natürliche UV-Beständigkeit der Porzellankeramik ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Durch die geringe Wasseraufnahme von weniger als 0,2 % ist sie ideal für verschiedenste Anwendungen im Freien geeignet.



## Terrasse & Fassade

DESIGN TRIFFT  
BESTÄNDIGKEIT


Die Terrassenplatten mit einer Stärke von 20 mm vereinen Design und Funktionalität im Außenbereich. Sie sind langlebig, witterungsbeständig und einfach zu pflegen. Mit ihrer modernen Optik und den vielfältigen Designs schaffen sie eine stilvolle Atmosphäre und verwandeln jede Terrasse in eine Wohlfühloase. Robust, elegant und zeitlos – für Terrassen, die begeistern.





Die keramische Fassade ist mehr als ein Designelement für gelungene Gebäudeansichten - sie ist witterungsbeständig und langlebig. Die Ausführung als vorgehängte hinterlüftete Fassade ist ein bewährtes System und wirkt sich durch den speziellen Aufbau positiv auf das Raumklima aus.

Die Großkeramik-Elemente werden werkseitig mit der geeigneten und notwendigen Armierung versehen und nach den jeweiligen Anforderungen fertig bearbeitet.





# Zubehör

## VIELSEITIGES ZUBEHÖR

Von Reinigungs- und Pflegemitteln, Gehrungsklebern bis hin zu Nischen und Präsentationsmöglichkeiten enthält die Produktpalette von Ceraflex auch umfangreiches Zubehör.



## Tische

### TEPPANYAKI GRILLTISCH

Der Teppanyaki Outdoor Grilltisch vereint modernes Design mit funktionaler Outdoor-Küche. Die 12 mm Keramik-Tischplatte und das hochwertige Edelstahlgestell, wahlweise gebürstet oder schwarz pulverbeschichtet, machen ihn zum stilvollen Mittelpunkt der Terrasse.

Dank der integrierten Grillfläche, ermöglicht der Design-Outdoor-Tisch ein Grillerlebnis der ganz besonderen Art, perfekt für gesellige Runden im Freien.

Wird die Grillfläche nicht benötigt, kann sie optional mit einem eleganten Drehteller in passender Keramik verdeckt werden.

Einbau-Grill:  
Runde Grillfläche (Ø 60 cm, Höhe 4,5 cm) aus lebensmittelechtem V2A Edelstahl, seidenmatt handpoliert, 4 mm stark.


Leistung: 230V / 2250W / 10A  
stufenlose Temperaturregelung  
(55° C - 230° C)



1200 x 2500 mm



Ø 1600 mm





## ESSTISCH VERONA

Der raffinierte Auszieh-Mechanismus schafft im Handumdrehen mehr Platz am Esstisch.

100 cm x 180 cm  
(+ 45 cm + 45 cm)

Die 6 mm Keramik mit Aufdoppelung garantiert hohe Bruchlasten. Die spezielle Kantenausführung verleiht dem Esstisch eine schlanke Optik.

Stärke der Tischplatte = 14 mm.

## BEISTELLTISCH MILANO

Der Design-Beistelltisch ist eine praktische Ablagefläche und ein optischer Hingucker zugleich.

Ø 40 cm, H 34 cm  
Ø 50 cm, H 37,5 cm  
Ø 60 cm, H 41 cm



## WIRELESS CHARGER

Mit der induktiven Ladestation können Sie den Akku Ihres Smartphones einfach und bequem kabellos laden. Der Wireless Charger wird an einer beliebigen Position unter der Keramik verbaut.



# Montagematerial



## GEHRUNGSKLEBER

Der Gehrungkleber ceraSIST ist passend zur Keramik eingefärbt und sorgt so für besonders schöne Gehrungskanten. Die zu verklebende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Bei polierten/glaten Oberflächen ist der Untergund zu schleifen.



## CERASIST

Der Kleber ceraSIST ist perfekt für die Anwendung in Nass- und Außenbereichen geeignet und wird für Gehrungsverklebungen im Möbelbereich empfohlen.



## AUSPRESS-PISTOLEN

Die passenden Auspress-Pistolen sorgen für eine besonders einfache Handhabung.



## SCHLEIFSCHEIBEN

Die Schleifscheiben sorgen für perfekte Gehrungskanten und ein optimales Schleifergebnis.

## KÖRNUNG

1, 2, 4



## AUFNAHME-TELLER

Die Aufnahmeteller mit Klettverschluss und einem Durchmesser von 95 mm passen perfekt zu den Schleifscheiben.

# Reinigung & Pflege



Alle Platten sind beständig gegen Schmutz und bestehen den in der Norm geforderten Test gegen Flecken. Es genügt mit einem handelsüblichen Tuch, Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu reinigen. Säuren oder basische Zusätze sollten vermieden werden. Verschiedene Spezialreiniger sorgen für die optimale Pflege der Keramik.



## MDI REINIGUNGSPASTE

Reinigt und pflegt Keramik-Oberflächen, Ceranglas, Glas, Chrom, Kupfer, Edelstahl, Marmor und Stein.



## KÜCHENPLATTEN-REINIGER

Lebensmittelechter Hygiene-Schnellreiniger für Küchen-Arbeitsplatten, zum Erhalt einer absolut rückstandslosen Fläche

Anwendung:

1 x wöchentlich pur auf die Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen, reinigen und nachtrocknen.



INSPIRATION & BERATUNG

# Ceraflex Showrooms

Neue Inspirationen und Materialien zum Anfassen finden Sie in unseren Showrooms in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Erhalten Sie einen Eindruck von den vielen Anwendungsmöglichkeiten der Großkeramik und holen Sie sich Ideen und Beratung für Ihr Projekt.

In den großzügigen Ausstellungsflächen finden Sie Materialien, Farben und Oberflächen zum Sehen, Fühlen und Erleben.

📍 ÖSTERREICH  
Großendorf 113  
4551 Ried im Traunkreis

+43 7588 20444  
info@ceraflex.at

📍 DEUTSCHLAND  
Alte Ziegelei 2  
84405 Dorfen

+49 170 767 09 76  
info@ceraflex.at

📍 SCHWEIZ  
Rosenbergsaustasse 8  
9434 Au

+41 71 727 09 29  
info@ceraflex-swiss.ch



Jetzt Showroom-  
Termin buchen!





📍 ÖSTERREICH  
Großendorf 113  
4551 Ried im Traunkreis  
+43 7588 20444  
[www.ceraflex.at](http://www.ceraflex.at)

📍 DEUTSCHLAND  
Alte Ziegelei 2  
84405 Dorfen  
+43 7588 20444  
[www.ceraflex.at](http://www.ceraflex.at)

📍 SCHWEIZ  
Rosenbergsaustasse 8  
9434 Au  
+41 71 727 09 29  
[www.ceraflex.ch](http://www.ceraflex.ch)