PRODUKTKATALOG
2026.1

cerafleX
Manufaktur für Großkeramik

Individuelle
Großkeramik für
eindrucksvolle
Räume



INNOVATION, DIE BEGEISTERT.

Hochwertige Lösungen aus dem Hause Ceraflex® sind für die unterschiedlichsten Bereiche geeignet und eröffnen neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Boden, Wand und Einrichtung – alle Elemente sind aus einem Guss, individuell gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt. Edle Materialien und Perfektion in der Verarbeitung setzen neue Maßstäbe.

ÜBER CERAFLEX 4

Was ist Ceraflex 4
Vorsprung durch Vorfertigung 6
Verarbeitung 8
Produktmerkmale 10
Farb- und Materialvielfalt 12

BAD 16

Dusche 20
Keramik-Waschtische 26
Waschbecken 30
Badmöbel 48
Heizelement 58
Keramische Drückerplatte 62
Individuelle Lösungen 64
Glas & Spiegel 66
Modulare Bauweise 68

KÜCHE 70

Arbeitsplatten 76
Becken 80
Fronten 82
Individuelle Lösungen 84

RAUM 86

Wand & Boden 88
Stiege 90
Ofen 92
Individuelle Lösungen 94
Glasfasermatten und Vinyltapeten 96

OUTDOOR 98

Terrasse & Fassade 100
Grilltisch Olento 102
Outdoor-Küche 103

ZUBEHÖR 104

Tische 106
Drehteller 107
Schleifscheiben und Gehrungskleber 108
Reinigung und Pflege 108

PRÄZISION MIT SYSTEM




DIGITALES AUFMASS-SYSTEM

Mit einer eigens entwickelten und patentierten Software ermöglicht es Ceraflex, einfach ein digitales Aufmaß zu erstellen, das direkt in den Produktionsprozess übergeleitet wird. So werden Fehlerquellen, durch die manuelle Erstellung von Handskizzen vermieden und der Prozess der Arbeitsvorbereitung wird wesentlich beschleunigt.



EINFACHE ANGEBOTSLEGUNG

Im Ceraflex-Shop können die Produkte einfach konfiguriert werden. Eine Kanten- und Farbauswahl wird getroffen und es kann sofort eine Preisauskunft gegeben werden.







LOGISTIK-SERVICE

Alle Bauteile werden etikettiert ausgeliefert - auf Wunsch direkt zur Baustelle - und können so vor Ort einfach zugeordnet werden. Die jeweilige Beschriftung der Etiketten kann man im Ceraflex-Shop frei wählen. So kommt alles sicher zum richtigen Ort.



PATENTIERTES DIGITALES AUFMASS

Die Naturmaße werden vor Ort digital erfasst und direkt in die Produktion weitergeleitet. Die patentierte Aufmaß-Software ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf.

INDIVIDUELLE FERTIGUNG


Höchste Ansprüche bei der Materialauswahl sorgen für eine High-End-Qualität bei Ihren Projekten. Eine individuelle Fertigung ist bereits ab Losgröße 1 möglich.

SCHNELLE LIEFERUNG IN 48 STUNDEN

Im Durchschnitt liegen 50.000 m² Rohplatten des Standard-Farbsortiments auf Lager. Der optimierte Arbeitsablauf ermöglicht eine rasche Fertigung.



MEHR EFFIZIENZ



UMSATZ-STEIGERUNG

Der hohe Grad an Vorfertigung ermöglicht auch bei kleineren Firmenstrukturen höhere Umsätze bei geringen Fixkosten und voller Kostenkontrolle.

RISIKO-MINIMIERUNG

Die Großkeramik wird passgenau zugeschnitten ausgeliefert. Somit entfällt das Produktions- und Verschnittrisiko und es sind keinerlei Nachbearbeitungen auf der Baustelle notwendig.

KOSTEN- UND ZEITERSPARNIS

Die rasche Auftragsabwicklung spart Zeit und Geld.







KOSTENTRANSPARENZ UND SCHNELLE ANGEBOTSLEGUNG

Bei Selbstzuschnitten kann der Handwerker die Kosten nur „einschätzen“ und trägt das komplette Risiko wie Bruch oder Zeitverzögerung und Qualitätsunterschiede durch die einzelnen Mitarbeiter.

Bei Ceraflex ist dies leicht zu berechnen, denn dank der patentierten Software kann beim Aufmaß sofort eine fixe Preisauskunft gegeben werden.

VORFERTIGUNG SPART ZEIT UND GELD

Vorfertigung zahlt sich aus. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Ceraflex-Großkeramik wird passgenau zugeschnitten und fertig konfektioniert ausgeliefert. Dank passgenauer Zuschnitte ist keine Nachbearbeitung notwendig, wodurch eine geräuscharme und staubfreie Montage ermöglicht wird.

HIGHTECH TRIFFT MANUFAKTUR



DAS PERFEKTE ZUSAMMENSPIEL FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE.

Die industrielle Fertigung ermöglicht den Zuschnitt und die Verarbeitung der Großformatkeramik in einer Perfektion und Genauigkeit, die man durch den Zuschnitt auf der Baustelle nicht gleichbleibend gewährleisten könnte. Denn die Qualität der Zuschnitte durch eine Wasserstrahlanlage, kann mit herkömmlichem Werkzeug nicht erreicht und nur durch die industrielle Vorfertigung sichergestellt werden.





In der firmeneigenen Handwerkstatt werden die zugeschnittenen Keramikplatten weiterbearbeitet. Kantenbearbeitungen und Verklebungen auf höchstem handwerklichen Niveau, zeichnen die Qualität der Ceraflex-Produkte aus und ermöglichen eine individuelle Fertigung ganz nach Kundenwunsch.



SCHÖNHEIT, DIE BLEIBT

DAMIT MAN LANGE EINE FREUDE HAT.

Porzellankeramik hat eine abriebfeste und absolut kratzunempfindliche Oberfläche. Ihre Eigenschaften bleiben deshalb auch noch nach intensiver Beanspruchung und häufiger Reinigung unverändert.

Sie nimmt nahezu keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegenüber UV-Einstrahlung und damit auch für die Außenanwendung perfekt geeignet. Gleichmäßig angeheizt verändert die Keramik ihre Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen nicht (180 °C). Dauerhafte punktuelle Hitzebelastungen von über 70 - 80 °C sind zu vermeiden.

MINERALISCHE ROHSTOFFE FÜR ANSPRUCHSVOLLE OBERFLÄCHEN.

Feinsteinzeug-Keramik wird überwiegend aus mineralischen Rohstoffen wie Ton, Sand und Feldspat hergestellt. Im Sinterprozess verbinden sich die Rohstoffe bei hohen Temperaturen zu einem widerstandsfähigen keramischen Werkstoff. Keramische Reststoffe können zerkleinert und – abhängig vom jeweiligen Recyclingprozess – als Rohstoff für weitere Anwendungen eingesetzt werden.





BRUCHSICHER & KRATZFEST

Keramik hat eine Härte von 8 Mohs – beinahe so hart wie Industriediamant (Härte 10) und ist deshalb besonders kratzfest und bruchsicher.

FEUERFEST

Keramik besteht zu 100% aus anorganischen Materialien und ist ein nicht brennbarer Werkstoff.

BESTÄNDIG

Porzellankeramik ist äußerst widerstandsfähig und beständig gegen Chemikalien, Hitze, Frost und UV-Einstrahlung.

MINERALISCHE ROHSTOFFE

Porzellankeramik wird überwiegend aus natürlichen, mineralischen Rohstoffen wie Ton, Sand und Feldspat hergestellt.

HYGIENISCH

Porzellankeramik lässt sich mühelos reinigen, ist absolut lebensmittelecht und dank der Oberflächenbeschaffenheit äußerst hygienisch.

VIELSEITIG

Keramik kann auf die unterschiedlichsten Trägermaterialien verklebt, mit hoher Genauigkeit in verschiedene Formate geschnitten und poliert werden.



KUNST DER DURCHGÄNGI



AUS EINEM HAUS, FÜR‘S GANZE HAUS

Moderne Innenarchitektur setzt auf fließende Übergänge zwischen verschiedenen Lebens- und Wohnräumen im Innen- und Außenbereich. Auf Durchgängigkeit und Kontinuität. Ceraflex Keramikprodukte eröffnen neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung. Boden, Wand, und Einrichtung – im Innen- und Außenbereich – alle Elemente sind perfekt aufeinander abgestimmt.

GKEIT








STÄRKEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Stärken zur Verfügung. Das ermöglicht eine neue durchgängige Gestaltung im Innen- und Außenbereich.



6 mm
für Bodenplatten,
Wandverkleidungen

12 mm
für Arbeitsplatten,
Fronten, Waschbecken

20 mm
für Terrassenplatten
im Außenbereich

STÄRKE. FORMAT. QUALITÄT.



KERAMIK, DIE SICH JEDER VISION ANPASST

Mit bis zu 1,6 x 3,2 m sind die Rohplatten in besonders großen Formaten lieferbar. Dazu können je nach Anwendung und Farbe unterschiedliche Stärken von 6 mm bis zu 20 mm gewählt werden.

Die passenden Bodenplatten sind je Farbe in verschiedenen Formaten von 60 x 60 bis 120 x 120 cm erhältlich.

DER EINSTIEG IN DIE FUGENLOSE KERAMIK-WELT

Top-Qualität, zu einem ansprechenden Preis. Die Serie Blue erfüllt alle Anforderungen für Ihre Projekte, ist in einer großen Farbvielfalt und in verschiedenen Rutschklassen erhältlich und für edle und stylische Konzepte geeignet.

DURCHGEFÄRBTE PERFEKTION FÜR GRENZENLOSE FREIHEIT

Die Gold-Linie bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten durch den durchgefärbten Kern. Ideal für alle außergewöhnlichen Projekte geeignet, insbesondere für Küchenarbeitsplatten und verklebte Gehrungskanten.

DIE NEUE DIMENSION DER KERAMIK – TECHNOLOGIE MIT TIEFE

Die neue 3D-Oberfläche bringt realistische Strukturen direkt in die Oberfläche – spürbar, detailreich und optisch beeindruckend. 3D – Eine echte Technologieneuheit, die Ästhetik und Haptik auf ein neues Level hebt.







Die Farbenwelt der Ceraflex Großkeramik umfasst über 40 Farben in unterschiedlichen Stärken. Diese umfassende Farbauswahl ermöglicht eine besonders individuelle Gestaltung der Projekte.

ZUR CERAFLEX FARBENWELT



BAD

LUXUS IN VOLLKOMMENER HARMONIE

Das Bad wird immer mehr zur privaten Wellness-Oase. Ceraflex-Produkte bieten dabei neue Gestaltungsmöglichkeiten für eindrucksvolle Bäder.

In unterschiedlichen Ausführungen mit gleicher Oberflächenfarbe, setzen sie neue Maßstäbe in der Architektur. Eine einheitliche Linie, die sich durch den ganzen Raum zieht und höchste Designansprüche erfüllt.

Darüber hinaus ist die Ceraflex Großkeramik durch die wenigen und schmalen Fugen besonders leicht zu reinigen.



DIE PERFEKTE KANTE

Verschiedenste Kantenausführungen finden im Badezimmerbereich ihre Anwendung und ermöglichen ein hochwertiges Erscheinungsbild für jeden Bedarfsfall. Außenecken werden z.B. auf Gehrung geschnitten, so wirken alle Teile wie aus einem Guss und das Bad erhält ein durchgängiges Design.

ABSOLUT WASSERDICHT

Beim Neubau und in der Sanierung von Badezimmern ist die Abdichtung eines der kritischsten Themen, da hier unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten. Ceraflex setzt dabei auf ein neues Abdichtungskonzept. Zu den Anwendungsgebieten zählen Stoßkanten an Wand und Boden, Übergänge zum Duschbereich, Durchdringungen aller Art, genauso wie Dehnungs- und Bewegungsfugen. Sämtliche Elemente sind perfekt aufeinander abgestimmt, einfach und schnell realisiert sowie extrem sicher und langlebig.







GEHRUNG UNVERKLEBT

empfohlen für große vorgefertigte Zuschnitte aufgrund der einfacheren Transportmöglichkeit

DUSCHBODEN

mit Rinnen- oder Punktentwässerung

GEHRUNG VERKLEBT

ab Werk fertig verklebte Elemente z.B. Bänke, Nischen, Waschtische, ...



Fließendes Design, perfekte Harmonie

Die bodenebenen Ceraflex Duschböden ermöglichen ein barrierefreies Duscherlebnis und nahtlose Übergänge zwischen Boden, Wand und Duschbereich. Dank des einheitlichen Materials entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch pflegeleicht und hygienisch ist.








Duschboden

FÜR HÖCHSTE DESIGNANSPRÜCHE

Ceraflex Duschböden werden in verschiedensten Farben und bis zu einer Größe von 1200 x 1800 mm hergestellt. Auf Wunsch werden sie in der Rutschklasse R10B geliefert. Ceraflex Duschböden haben ein Gefälle von ca. 2 %. Beim bodenbündigen Einbau werden sie auf einem speziell dafür vorgefertigten Bodenelement, verklebt.







EIN GUTER UNTERBAU

Funktionalität und Sicherheit spielen im Badezimmer und speziell bei bodengleichen Duschen eine entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir als Basis für den Ceraflex-Duschboden auf einen wasserfesten, vorgefertigten Unterbaukörper.


Das notwendige Gefälle ist im Bodenelement bereits eingearbeitet – genauso wie im Ceraflex-Duschboden, der bei der Montage fest mit dem Bodenelement verklebt wird.

MATERIAL

R10B


Rutschklasse R10B empfohlen

PUNKTENTWÄSSERUNG ECKIG



Der eckige Design-Ablauf Square setzt einen feinen ästhetischen Akzent und integriert sich dank dem abgesenkten Ablaufbereich flächenbündig in die Duschtasse.

Die Größe des Duschbodens kann individuell angepasst werden.



EINBAUHÖHE


Wir empfehlen den Duschbereich um 5 - 10 mm abzusenken.

ABLAUF-SYSTEM
Schluckleistung
Sperrwasserhöhe
Min. Einbauhöhe* (inkl. Keramik und Absenkung)


Duschboden Square

PUNKTENTWÄSSERUNG ECKIG


ABMESSUNGEN UNTERBAUKERN (Höhe 50 mm)



ABLAUF ZENTRAL		
Format Standard	(B x L)	1000 x 1500 mm 1200 x 1200 mm





ABLAUF DEZENTRAL		
Format Standard	(B x L)	1000 x 1500 mm 1000 x 1800 mm 1200 x 1800 mm




ABLAUF ECK		
Format Standard	(B x L)	1500 x 1500 mm

TECHNISCHE DATEN ABLAUFSYSTEM







	MINIMAX DN 40	WAAGRECHT DN 50	SENKRECHT DN 50
	0,5 l / Sek.	0,8 l / Sek.	1,1 l / Sek.
	42 mm	50 mm	50 mm
	130 mm	163 mm	75 mm

* Achtung: Die tatsächliche Einbauhöhe richtet sich nach der Position und Höhe des Abflussanschlusses an der Wand. Bitte diese Gegebenheiten vor der Planung berücksichtigen.

RINNENENTWÄSSERUNG



Die Duschrinne fügt sich elegant-fließend in den Duschbereich und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung des Raumes sowie einen schwellenlosen Eintritt in den Duschbereich.



ABLAUF-SYSTEM

Schluckleistung

Sperrwasserhöhe

Min. Einbauhöhe*
inkl. Keramik u. Absenkung

INDIVIDUELLE GRÖSSE

Die rechte, linke und hintere Seite immer im gleichen Maß kürzen. Ein Abstand von mind. 60 mm zum Rinnenkörper muss eingehalten werden. Wir empfehlen den Duschbereich um 5 - 10 mm abzusenken.

ABLAUF-SYSTEM

Schluckleistung


Sperrwasserhöhe

Min. Einbauhöhe*
inkl. Keramik u. Absenkung


Duschboden

DUSCHRINNE


ABMESSUNGEN UNTERBAUKERN





BODENELEMENT		RINNENBREITE 700 mm	RINNENBREITE 900 mm
Format Standard	(B x L)	1000 x 1800 mm	1200 x 1800 mm
Höhe exkl. Keramik	(H)	60 mm	60 mm
Größe Min.	(B x L)	820 x 820 mm	1020 x 1020 mm
Größe Max.	(B x L)	1000 x 1800 mm	1200 x 1800 mm




BODENELEMENT MIT INTEGRIERTEM ABLAUF		RINNENBREITE 700 mm
Format Standard	(B x L)	1000 x 1800
Höhe exkl. Keramik	(H)	80
Größe Min.	(B x L)	820 x 820
Größe Max.	(B x L)	1000 x 1800
Ablauf		integriert DN 40







MINIMAX DN 40	WAAGRECHT DN 50	SENKRECHT DN 50
0,5 l / Sek.	0,8 l / Sek.	1,1 l / Sek.
41 mm	50 mm	50 mm
130 mm	160 mm	85 mm



INTEGRIERTER ABLAUF DN40
0,5 l / Sek.
40 mm
105 mm

* Achtung: Die tatsächliche Einbauhöhe richtet sich nach der Position und Höhe des Abflussanschlusses an der Wand.

Bitte diese Gegebenheiten vor der Planung berücksichtigen.








Keramik-Waschtische

INDIVIDUELLE WASCHTISCHLÖSUNGEN NACH MASS

Ob filigrane oder markante Waschtischplatte in individuellen Stärken – jede Waschtischlösung wird maßgefertigt und an individuelle Anforderungen angepasst.

Die Keramik-Waschtische lassen sich individuell konfigurieren: als eleganter Einzel- oder Doppelwaschtisch, als stilvolle Waschtisch-Konsole für individuelle Aufsatzbecken oder nahtlos integriert in die Ceraflex Badmöbel-Kollektion.



JETZT ONLINE KONFIGURIEREN



ARMATUREN

Ob mit Wand- oder Aufsatzarmatur, gestalten Sie den Waschplatz ganz nach Ihren Vorlieben.


Bei der Wahl einer Aufsatz-Armatur wird die Armaturloch-Bohrung Ø 35 mm passgenau vorgefertigt. Dabei muss ein Mindestabstand von 100 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte eingehalten werden.

WASCHTISCHPLATTEN-KONFIGURATOR

Schnell zum Preis - direkt zur Bestellung. Mit dem neuen Waschtischplatten Konfigurator wird die Angebotslegung und Bestellung jetzt noch einfacher und schneller.

Mit nur wenigen Eingaben konfigurieren Sie einen individuellen Ceraflex-Waschtisch – klar, übersichtlich und sofort kalkulierbar.

Filigrane Waschtischplatte





JETZT ONLINE
KONFIGURIEREN

OHNE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte
ACHTUNG: es ist unbedingt ein geeigneter Unterbau zu verwenden


		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F12		-	12 mm



HPL- / KERAMIK-AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte
mit HPL- (High-Pressure-Laminate) oder Keramik-Aufdopplung


		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F15	HPL-Aufdopplung 2 mm	2 mm	15 mm
F17	Keramik-Aufdopplung 4 mm	4 mm	17 mm



KERAMISCHE BECKEN

Bei keramischen Einbaubecken ist aus Stabilitätsgründen mind. eine der folgenden Aufdopplungen zu verwenden: F17, F20 oder individuelle Aufdopplung mit Hartschaumstreifen.

Markante Waschtischplatte






JETZT ONLINE KONFIGURIEREN

VOLLFLÄCHIGE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte
mit zusätzlichem Hartschaumkern


		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F20	Keramik-Aufdopplung 6 mm	6 mm	20 mm
F26	Hartschaumkern-Aufdopplung	12 mm	26 mm
F34	Hartschaumkern-Aufdopplung	21 mm	34 mm
F44	Hartschaumkern-Aufdopplung	31 mm	44 mm
F54	Hartschaumkern-Aufdopplung	41 mm	54 mm
F64	Hartschaumkern-Aufdopplung	51 mm	64 mm



KERAMIK-AUFDOPPLUNG UND HARTSCHAUM-STREIFEN

12 mm - Keramikplatte mit Keramik-Aufdopplung 4 mm
und zusätzlichem Hartschaumstreifen (für Kantenhöhen ab 64 mm)

		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
Fi	Keramik-Aufdopplung 4 mm + Hartschaumstreifen	4 mm individuell	individuell









Waschbecken

VIELFALT, DIE BEGEISTERT

Schlicht, formschön und zeitlos elegant - Lassen Sie sich inspirieren von der Vielfalt an Materialien, Formen und Möglichkeiten. Individuelle Maßanfertigungen der keramischen Ceraflex Waschbecken und eine große Auswahl an weiteren Becken machen jeden Waschplatz zu einem besonderen Erlebnis.



CERAFLEX WASCHBECKEN

Die formschönen keramischen Waschbecken sind der Eyecatcher im Bad.



HALBEINBAU-BECKEN PLANO

Das Halbeinbaubecken PLANO aus Mineralwerkstoff integriert sich perfekt in die Waschtischplatte.



INDIVIDUELLE BECKEN

Auch individuelle Becken können in die Waschtischplatte integriert werden. Die dafür benötigten Ausschnitte können frei definiert werden.


VIELE WEITERE BECKEN
IM BADMÖBEL-KATALOG




Ceraflex Waschbecken

FÜR HÖCHSTE DESIGNANSPRÜCHE


Alle Ceraflex-Becken sind Unikate, die in der Manufaktur mit dem dafür benötigten Gefälle, fertig verklebt werden. Die Keramik-Becken sind in verschiedenen Ablaufvarianten erhältlich:




PUNKTENTWÄSSERUNG
RUND



PUNKTENTWÄSSERUNG
ECKIG



SQUARE



RINNENENTWÄSSERUNG

MATERIAL

12 mm


durchgefärbtes Material der GOLD-LINE empfohlen

CERAFLEX WASCHBECKEN



Design-Vielfalt

Ob als klassisches Einbau-Becken, elegantes Halbeinbau-Becken, stilvolles Aufsatz-Becken oder freistehendes Tonnen-Becken – die unterschiedlichen Ausführungen ermöglichen es, das Waschbecken harmonisch in den Raum zu integrieren.



EINBAU-BECKEN

Das Einbaubecken integriert sich flächenbündig in die Waschtischplatte und sorgt so für einen harmonischen Look im Badezimmer.


HALBEINBAU-BECKEN

Das Halbeinbau-Waschbecken hebt sich mit einer Schenkel-Höhe von 30 mm dezent von der Waschtischplatte ab.

AUFSATZ-BECKEN

Die formschönen, schlichten Waschbecken, die auf die Waschtischplatte aufgesetzt werden, bringen zeitlose Eleganz ins Badezimmer.





Einbau-Becken






Tonnenwaschbecken Mica

FREISTEHENDE TONNEN-BECKEN


Das freistehende Tonnen-Waschbecken ist der absolute Hingucker im Badezimmer und sorgt durch seine klare Form für ein minimalpuristisches Design.

CERAFLEX WASCHBECKEN





SKIZZEN &
DETAILZEICHNUNGEN



PUNKTENTWÄSSERUNG ECKIG

Die eckige Punktentwässerung mit der Design-Abdeckung aus Keramik wirkt besonders edel. Ohne Überlaufschlitz, nicht verschließbar.



PUNKTENTWÄSSERUNG RUND

Die klassische Entwässerungsart lässt sich mit dem Push-Open-Ventil in Schwarz, Graphite oder Chrom schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers. Der schmale Überlaufschlitz fügt sich dezent ins Gesamtbild.

POSITIONIERUNG


Ein Mindestabstand von 50 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte muss eingehalten werden.

Bei der Waschtisch-Serie VITO in Kombination mit Einbau- und Halbeinbaubecken muss links und rechts ein Abstand von mind. 120 mm zum Rand der Waschtischplatte eingehalten werden.


Punktentwässerung

ABLAUF RUND / ECKIG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN




Neben diesen Standardmaßen sind alle Becken
auch in individuellen Abmessungen erhältlich.




EINBAU-BECKEN

EINBAU-BECKEN			klein	groß
Innenmaß (LxBxH)		(mm)	360 x 360 x 130	545 x 360 x 130
Außenmaß (LxB)		(mm)		
Waschbeckenhöhe	H1	(mm)	0	0
	H2	(mm)	156	156
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	460 x 460 [1]	645 x 460 [1]
Mindest- Korpus-Innenmaß		(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	



HALBEINBAU-BECKEN

HALBEINBAU-BECKEN			klein	groß
Innenmaß (LxBxH)		(mm)	360 x 360 x 130	545 x 360 x 130
Außenmaß (LxB)		(mm)	420 x 420	605 x 420
Waschbeckenhöhe	H1	(mm)	30	30
	H2	(mm)	126	126
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	460 x 460 [1]	645 x 460 [1]
Mindest- Korpus-Innenmaß		(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	




AUFSATZ-BECKEN

AUFSATZ-BECKEN			klein	groß
Innenmaß (LxBxH)		(mm)	360 x 360 x 130	545 x 360 x 130
Außenmaß (LxB)		(mm)	420 x 420	605 x 420
Waschbeckenhöhe	H1	(mm)	150	150
	H2	(mm)	0	0
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	460 x 460 [1]	645 x 460 [1]

[1]) Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.

CERAFLEX WASCHBECKEN





SKIZZEN &
DETAILZEICHNUNGEN



SQUARE

Die eckige Punktentwässerung Square mit der Design-Abdeckung aus Keramik wirkt besonders edel. Ohne Überlaufschlitz, nicht verschließbar.

POSITIONIERUNG

Ein Mindestabstand von 50 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte muss eingehalten werden.

Bei der Waschtisch-Serie VITO in Kombination mit Einbau- und Halbeinbaubecken muss links und rechts ein Abstand von mind. 120 mm zum Rand der Waschtischplatte eingehalten werden.


Beim Keramik-Becken Square ist mindestens eine Aufdopplung F20 zu verwenden.


Waschbecken Square

ABLAUF ECKIG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Neben diesen Standardmaßen sind alle Becken auch in individuellen Abmessungen erhältlich.






EINBAU-BECKEN

EINBAU-BECKEN			Square
Innenmaß	(LxBxH)	(mm)	400 x 280 x 80
			600 x 400 x 120
			900 x 400 x 120
			1200 x 400 x 120
Waschbeckenhöhe inkl. Ablauf	H2	(mm)	H + 50 mm
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	Innenmaß Becken +100 mm
Mindest- Korpus-Innenmaß		(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm

[1]) Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.





SKIZZEN &
DETAILZEICHNUNGEN




RINNENENTWÄSSERUNG

Die Rinnenentwässerung mit schmalem Entwässerungsschlitz ist die elegante Abflusslösung im Beckenbereich.

POSITIONIERUNG

Ein Mindestabstand von 50 mm vom Beckenausschnitt zum Rand der Waschtischplatte muss eingehalten werden.


Bei der Waschtisch-Serie VITO in Kombination mit Einbau- und Halbeinbaubecken muss links und rechts ein Abstand von mind. 120 mm zum Rand der Waschtischplatte eingehalten werden.




Rinnenentwässerung

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN


Neben diesen Standardmaßen sind alle Becken
auch in individuellen Abmessungen erhältlich.






EINBAU-BECKEN

EINBAU-BECKEN			klein	groß
Innenmaß (LxBxH)		(mm)	443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
Außenmaß (LxB)		(mm)		
Waschbeckenhöhe	H1	(mm)	0	0
	H2	(mm)	154	154
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	543 x 460 [1]	645 x 460 [1]
Mindest- Korpus-Innenmaß		(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	



HALBEINBAU-BECKEN

HALBEINBAU-BECKEN			klein	groß
Innenmaß (LxBxH)		(mm)	443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
Außenmaß (LxB)		(mm)	505 x 450	605 x 450
Waschbeckenhöhe	H1	(mm)	30	30
	H2	(mm)	124	124
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	543 x 460 [1]	645 x 460 [1]
Mindest- Korpus-Innenmaß		(mm)	Innenmaß Becken + 30 mm	



AUFSATZ-BECKEN

AUFSATZ-BECKEN			klein	groß
Innenmaß (LxBxH)		(mm)	443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
Außenmaß (LxB)		(mm)	505 x 450	605 x 450
Waschbeckenhöhe	H1	(mm)	150	150
	H2	(mm)	0	0
Mindestmaß Waschtisch		(mm)	543 x 460 [1]	645 x 460 [1]

[1]) Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.


[2]) Der Anschluss für die Rinnenentwässerung befindet sich an der rechten Seite.


FREISTEHENDE TONNENWASCHBECKEN




Freistehendes Tonnenwaschbecken


Tonnenwaschbecken Mica



standardmäßig
mit Überlauf


ohne Überlauf

PUNKTENTWÄSSERUNG RUND / ECKIG	
Außenmaß (LxBxH)	(mm)
Beckenmaß (LxBxH)	(mm)


ohne Überlauf

SQUARE	
Außenmaß (LxBxH)	(mm)
Beckenmaß (LxBxH)	(mm)


ohne Überlauf

RINNENENTWÄSSERUNG	
Außenmaß (LxBxH)	(mm)
Beckenmaß (LxBxH)	(mm)

SKIZZEN &
DETAILZEICHNUNGEN

Freistehende Tonnenwaschbecken

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



TONNENWASCHBECKEN

klein	groß
505 x 441 x 880	607 x 441 x 880
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130



TONNENWASCHBECKEN MIT ABLAGEFLÄCHE

klein	groß
900 x 441 x 880	
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130
wahlweise Becken li / re	



TONNENWASCHBECKEN MICA[1]

klein	groß
800 x 360 x 900	1285 x 360 x 900
460 x 286 x 130	460 x 286 x 130
wahlweise Becken li / re	wahlweise 1 Becken li / re und Ablagefläche oder 2 Becken

klein	groß
505 x 441 x 880	607 x 441 x 880
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130

klein	groß
900 x 441 x 880	
443 x 360 x 130	545 x 360 x 130
wahlweise Becken li / re	

klein	groß
800 x 360 x 900	1285 x 360 x 900
460 x 286 x 130	460 x 286 x 130
wahlweise Becken li / re	wahlweise 1 Becken li / re und Ablagefläche oder 2 Becken

klein	groß
505 x 441 x 880	607 x 441 x 880
443 x 360 x 110	545 x 360 x 110

klein	groß
900 x 441 x 880	
443 x 360 x 110	545 x 360 x 110
wahlweise Becken li / re	

klein	groß
800 x 360 x 900	1285 x 360 x 900
460 x 286 x 110	460 x 286 x 110
wahlweise Becken li / re	wahlweise 1 Becken li / re und Ablagefläche oder 2 Becken

Achtung: bei Wandanschluss muss ein Abstand von ~ 50 mm für die Installationsebene eingeplant werden.
Die Revisionsöffnung 200 x 560 mm kann links oder rechts positioniert werden.

[1]) Für das Tonnen-Waschbecken Mica ist Keramik der Serie Gold erforderlich.



Halbeinbau-Becken PLANO STYLE eckig

Halbeinbau-Becken PLANO

AUS MINERALWERKSTOFF

Das Halbeinbaubecken PLANO aus Mineralwerkstoff integriert sich perfekt in die Waschtischplatte und wird so zum Design-Highlight.



PLANO BASIC

Das klassische Becken ohne Einlegeplatte aus Keramik lässt sich mit dem Push-Open-Ventil in Schwarz, Graphite oder Chrom, einfach schließen und öffnen.


ohne Überlauf



PLANO STYLE

Die herausnehmbare Einlegeplatte aus Keramik sorgt für die durchgehende Optik dieses Waschbeckens.

ohne Überlauf



PLANO INFINITY


Beinahe unsichtbar integriert sich das Becken Plano Infinity in die Waschtischplatte. Die herausnehmbare Einlegeplatte ermöglicht eine einfache Reinigung.

PLANO BASIC, PLANO STYLE UND PLANO INFINITY



PLANO STYLE eckig






RUND

Außenmaß (Ø)	
Waschbeckenhöhe H1	
Mindestmaß Waschtisch (L x B)	





OVAL

Außenmaß (LxB)	
Waschbeckenhöhe H1	
Mindestmaß Waschtisch (L x B)	






ECKIG

Außenmaß (LxB)	
Waschbeckenhöhe H1	
Mindestmaß Waschtisch (L x B)	


Halbeinbau-Becken Plano

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN




PLANO BASIC

herausnehmbare Keramikplatte
zur einfachen Reinigung



PLANO STYLE

herausnehmbare Keramikplatte
zur einfachen Reinigung



PLANO INFINITY

	Ø 375	Ø 375	Ø 375
	70	70	0
	475 x 475 [1]	475 x 475 [1]	475 x 475 [1]
	580 x 375	580 x 375	580 x 375
	70	70	0
	680 x 475 [1]	680 x 475 [1]	680 x 475 [1]
	580 x 375	580 x 375	580 x 375
	70	70	0
	680 x 475 [1]	680 x 475 [1]	680 x 475 [1]

[1]) Bei Verwendung einer Aufsatz-Armatur ändert sich das Mindestmaß in der Tiefe um + 50 mm.

Badmöbel-Konfigurator

Entdecken Sie die Badmöbel-Serie und tauchen Sie visuell in Ihr Wunschbad ein. Mit dem neuen Ceraflex Badmöbel-Konfigurator stimmen Sie die einzelnen Komponenten wie Waschbecken, Badmöbel oder Spiegel und die verschiedenen Materialien und Oberflächen aufeinander ab und gestalten Ihr neues Badmöbel ganz nach Ihrem persönlichen Stil.

JETZT BADMÖBEL KONFIGURIEREN!



Badmöbel

INDIVIDUELL PLANBARE BADMÖBEL

Mit der Badmöbel-Serie eröffnet Ceraflex neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Boden, Wand und Einrichtung – alle Elemente sind aus einem Guss, speziell auf Kundenwunsch gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt.

Edle Materialien und Perfektion in der Verarbeitung setzen neue Maßstäbe. Individuell planbare Badmöbel – vom Waschtischunterschrank und Hochschrank, bis zum Spiegel – fügen sich zu einem harmonischen Erscheinungsbild zusammen.

Eine klare Formensprache, neue Oberflächen und Strukturen und die Formen- und Farbenvielfalt, ermöglichen eine individuelle Badplanung ganz nach Ihrem Geschmack.

BADMÖBEL-
KATALOG

MATERIAL





Oberflächen, die begeistern

Die Materialwelt von Ceraflex eröffnet Ihnen eine neue Dimension der Badgestaltung. Jede Oberfläche erzählt ihre eigene Geschichte – mal samtig-matt, mal strukturiert, mal kraftvoll und natürlich.

Ob edle Keramik, fein lackierte Möbeloberflächen oder warme Holzdekore: Alle Materialien sind sorgfältig ausgewählt, harmonisch aufeinander abgestimmt und verbinden Design mit höchster Alltagstauglichkeit.

Die robuste, pflegeleichte Keramik bildet das Herzstück unserer Gestaltungslinie, während moderne Lackoberflächen Leichtigkeit und Eleganz in den Raum bringen. Holzdekore setzen warme Akzente und verleihen dem Bad eine wohnliche, natürliche Note.

Das Zusammenspiel dieser Materialwelten schafft ein Bad, das man nicht nur sieht – sondern fühlt.





KERAMIK

Die Waschtischplatten, Becken und auf Wunsch auch die Fronten der Badmöbel sind aus hochwertiger Keramik gefertigt. Keine Wasseraufnahme, hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen die Keramik aus und machen sie zu einer beliebten Oberfläche, die äußerst vielseitig eingesetzt werden kann.

LACKOBERFLÄCHEN

Die Lackoberflächen vereinen moderne Farbwelten mit einer edlen, samtigen Tiefe. Ob glatt, dezent strukturiert oder mit charaktervoller Textur: Lack bringt eine besondere Leichtigkeit und Eleganz in die Badgestaltung. Für eine Oberfläche, die nicht nur schön aussieht – sondern Emotion und Stil transportiert.

HOLZDEKOR

Holzdekore setzen warme Akzente und verleihen dem Bad eine natürliche Tiefe. Ob edles Furnier mit echter Maserung oder hochwertiger Dekorspan: Die warmen Strukturen schaffen Atmosphäre und machen das Bad zu einem wohnlichen Rückzugsort. Mit ihrer harmonischen Farbauswahl ergänzen sie die Keramik- und Lackoberflächen perfekt. Ein Hauch Natur, der Design und Behaglichkeit verbindet.










VITO


markanter Waschtischplatte





PURE


zarte Waschtischplatte





FRAME

umlaufende Keramik-Platte
Grifflieste



Badmöbel

DESIGN TRIFFT KOMFORT

Ein Waschtisch ist mehr als nur ein funktionales Element im Bad – er ist ein zentraler Designpunkt, der Stil und Persönlichkeit unterstreicht. Ob modern-minimalistisch, zeitlos-elegant oder luxuriös und individuell – Ceraflex Waschtische vereinen Ästhetik und Funktion.

BADMÖBEL-KATALOG








MICA

das Keramik-Möbel





Hochschränke

STAURAUM MIT STIL

Ein Hochschrank verbindet Eleganz mit praktischer Funktionalität und bietet großzügigen Stauraum für ein organisiertes Badezimmer.





BADMÖBEL-
KATALOG

Regale & Hängeschränke

LEICHTIGKEIT TRIFFT FUNKTION

Ob als offene Ablage für dekorative Akzente oder als geschlossener Stauraum für eine aufgeräumte Optik – diese Elemente fügen sich harmonisch in jedes Badezimmer ein. Funktional, flexibel und ästhetisch: So wird Ihr Bad zum perfekten Wohlfühlort.









Spiegel & Spiegel-schränke

MEHR ALS EIN BLICKFANG

Spiegel und Spiegelschränke bringen Licht und Weite in den Raum und setzen stilvolle Akzente. Ob mit integrierter Beleuchtung, versteckt-tem Stauraum oder schlichtem Design, die Spiegelserien eröffnen neue Möglichkeiten in der Gestal-tung.








RONDO


runder Spiegel





CANTO


eckiger Spiegel





ASTRATTO


Spiegel in abstrakter Form





STILO MI


Spiegelschrank
überstehende Fronten





FINO MI

Spiegelschrank
klare Linien



BADMÖBEL-
KATALOG



Heizelement

STRAHLUNGSWÄRME IN SCHLANKER OPTIK

Die formschönen Paneele integrieren sich durch ihre Flatpanel-Technologie und die große Farbauswahl harmonisch in jedes Bad und sorgen für angenehme Wohlfühltemperaturen - besonders in der Übergangszeit.





MATERIAL

12 mm



Infrarot-Strahlungs-Wärme

Die elegante Keramik-Oberfläche wird durch die Infrarot-Technologie direkt erwärmt und gibt die gespeicherte Strahlungswärme gleichmäßig und sanft an die Raumluft ab.






Heizelement SoloX

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN






	SoloX 1365	SoloX 1800
Abmessungen (BxH)	540 x 1365 mm	540 x 1800 mm
Leistung	420 W, 230 V	550 W, 230 V
Installation	verdeckt	verdeckt



EDELSTAHLBÜGEL

Edelstahl gebürstet oder schwarz pulverbeschichtet Sonderfarben auf Anfrage, zB. Messingoptik einseitig offen, linke oder rechte Montage, max. 5 Stk. pro Heizelement



DESIGN-BÜGEL

mit Ablagefläche
Tiefe: 90 mm
schwarz pulverbeschichtet Wandmontage rechts oder links vom Heizkörper möglich



4-FACH BÜGEL

Chrom,
seitlich vom Heizkörper montiert
Stäbe sind unabhängig
voneinander schwenkbar



UNTERPUTZDOSE

für verdeckte Installation
Einbautiefe: 53 mm





Keramische Drückerplatte Square

MINIMALISTISCHES DESIGN BIS INS KLEINSTE DETAIL

Die keramische Drückerplatte Square fügt sich nahtlos in puristische Badkonzepte ein. Flächenbündig in die Wand integriert, entsteht eine ruhige, harmonische Oberfläche aus Keramik – ohne sichtbare Kanten, ohne störende Spülkastenoptik. Ideal für modernes Bad-Design und architektonisch anspruchsvolle Sanitärlösungen.



KOMPATIBEL MIT GEBERIT UND TECE-SPÜLKÄSTEN

Die Drückerplatten sind kompatibel mit den folgenden Spülkästen:


- Geberit (Art.Nr. 461.311.00.6)
- TECE (Art.Nr. 9300300)

und können direkt im digitalen Aufmaß unter WC-Ausschnitte ausgewählt werden. Dieses Objekt beinhaltet den Ausschnitt und die Drückergarnitur inklusive werkseitiger Verklebung.

MONTAGEVIDEO ANSEHEN

DESIGN UND FUNKTION

Die Keramik-Tasten sind demontierbar, sodass Wartungsarbeiten schnell und sauber durchgeführt werden können. Zusätzlich lässt sich die Grundplatte abnehmen, um einen einfachen Zugang zum Spülkasten zu ermöglichen.




AUSSCHNITTE
NISCHENLÖSUNGEN
DUSCHBÄNKE

Individuelle Lösungen

GANZ NACH KUNDENWUNSCH

Wandlösungen jeglicher Art - von Duschrückwänden mit Nischen, Duschbänken, über Badewannenumrandungen bis hin zu detailreichen Sonderlösungen ist alles möglich.

Ob mit Sichtkante oder bereits auf Gehrung verklebt - die benötigten Zuschnitte werden fertig nach Kundenwunsch konfektioniert. Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Ecklösungen, etc. sind vorgefertigt.












Glas & Spiegel

Maßgeschneiderte Glas- und Spiegelzuschnitte in individuellen Formen – präzise gefertigt mit individuellen Ausschnitten oder Bohrungen nach Maß - sind die perfekte Ergänzung im Badbereich.


Ob als Duschglas oder großformatiger Spiegel, verschiedene Farben und Ausführungen bieten maximale Gestaltungsfreiheit für jedes Projekt.



SPIEGEL

Spiegel in individuellen Formen, ob klassisch klar oder dezent getönt, setzen Akzente.


mind. 50 x 100 mm
max. 3.206 x 2.246 mm



VSG DOPPELSPIEGEL

beidseitiger Spiegel, ideal für Spiegelschranktüren oder Schranktüren

mind. 100 x 300 mm
max. 1.000 x 2.000 mm



ESG GLAS

vereint Sicherheit und beeindruckende Klarheit, in verschiedenen Farben erhältlich

mind. 100 x 300 mm
max. 1.800 x 3.206 mm



TECHNISCHES
INFOBLATT







Modulare Bauweise

BAD NEXT LEVEL

Unsere modularen Komponenten revolutionieren den Badbau! Sie ermöglichen die Erstellung eines fertigen Badezimmers in nur 8 Stunden – ohne eine Vielzahl an Gewerken.

Das modulare Komplettsystem kann individuell angepasst werden. Die modulare Bauweise der Elemente ermöglicht neue Einsatzmöglichkeiten und eine langlebige und ästhetische Großkeramiklösung für Neubau, Sanierung und serielle Fertigung.

Der Bauablauf wird wesentlich optimiert. Das spart Zeit und verhindert Fehlerquellen. Die Vorfertigung garantiert eine gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.



INSTALLATIONSWAND

Alle notwendigen Gewerke mit gelösten Schnittstellen sind hier in einer absolut hochwertigen Einheit vereint.




ECOfloor

Das innovative Bodenelement ECOfloor kombiniert Duschboden und Abdichtung in einem Element.



ECOwall

Das ECOwall Wandelement mit Ceraflex Großkeramik verfügt über eine integrierte Abdichtung und ist perfekt vorgefertigt, inklusive aller notwendigen Ausschnitte.



MEHR ERFAHREN



NEUBAU



SANIERUNG



SERIELLE FERTIGUNG

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR DEN BADBAU DER ZUKUNFT

Wir unterscheiden zwischen Bausatz und Fertigbad: Beide sind für den Neubau geeignet, während der Bausatz ideal für die Sanierung ist und das Fertigbad für die Serielle Fertigung konzipiert wurde. Ein Quantensprung in der Badgestaltung!






TIMETABLE
Public holidays
Important Dates:!

KÜCHE

DESIGN FÜR JEDEN GESCHMACK

Die Großkeramik verleiht der Küche ein nahezu fugenloses, trendiges Design, in der Optik eines Natursteins. Arbeitsplatten, Spülen, Nischen und Fronten - die vielseitigen Einsatzbereiche der Keramik bieten grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

FORM.
FUNKTION.
FASZINATION.



studio-zwei.at







KÜCHE



DIE PERFEKTE KANTE

Verschiedenste Kantenausführungen finden im Küchenbereich ihre Anwendung und ermöglichen ein hochwertiges Erscheinungsbild für jeden Bedarfsfall. Außenecken werden z.B. auf Gehrung geschnitten, so wirken alle Teile wie aus einem Guss und die Küche erhält ein einzigartiges Design.

GOLD LINE

Im Küchenbereich empfehlen wir Material der Linie Gold. Denn der durchgefärbte Kern lässt die Kanten hochwertiger und edler erscheinen.

MATERIAL

12 mm



ZUM VIDEO
GEHRUNG
VERKLEBEN



SICHTKANTE GEFAST MIT UNTERSCHLIFF

oben und unten abgeschrägt auf der Unterseite geschliffen

BECKEN UND AUSSCHNITTE

GEHRUNG UNVERKLEBT

empfohlen für große vorgefertigte Zuschnitte aufgrund der einfacheren Transportmöglichkeit







Arbeitsplatten

PFLEGELEICHT UND EXKLUSIV

Küchenarbeitsplatten in verschiedenen Ausführungen mit einem stabilen Unterbau bestechen durch ihre pflegeleichten und hygienischen Eigenschaften und die herausragende Optik. Mit den Arbeitsplatten ab einer finalen Höhe von 15 mm bis hin zu individuellen Stärken verleihen Sie Ihrer Küche einen individuellen Stil - zeitlos, modern oder extravagant.




FILIGRANE ARBEITSPLATTE



MARKANTE ARBEITSPLATTE

Filigrane Arbeitsplatten





OHNE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte
ACHTUNG: es ist unbedingt ein geeigneter Unterbau zu verwenden


	AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F12	-	12 mm



HPL- / KERAMIK-AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte
mit HPL- (High-Pressure-Laminate) oder Keramik-Aufdopplung


		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F15	HPL-Aufdopplung 2 mm	2 mm	15 mm
F17	Keramik-Aufdopplung 4 mm	4 mm	17 mm



KERAMISCHE BECKEN

Bei flächenbündigen Keramik-Becken ist aus Stabilitätsgründen mind. eine der folgenden Aufdopplungen zu verwenden: F17, F20 oder individuelle Aufdopplung mit Hartschaumstreifen.

Markante Arbeitsplatten







VOLLFLÄCHIGE AUFDOPPLUNG

12 mm - Keramikplatte
mit zusätzlichem Hartschaumkern

		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
F20	Keramik-Aufdopplung 6 mm	6 mm	20 mm
F26	Hartschaumkern-Aufdopplung	12 mm	26 mm
F34	Hartschaumkern-Aufdopplung	21 mm	34 mm
F44	Hartschaumkern-Aufdopplung	31 mm	44 mm
F54	Hartschaumkern-Aufdopplung	41 mm	54 mm
F64	Hartschaumkern-Aufdopplung	51 mm	64 mm



		AUFDOPPLUNG	FINALE HÖHE (H)
Fi	Keramik-Aufdopplung 4 mm + Hartschaumstreifen	4 mm individuell	individuell





Becken

KERAMISCHE BECKEN

Die keramischen Becken integrieren sich nahtlos in die Keramik-Küchenarbeitsplatte und sind die High-End-Lösung im Küchenbereich und in individuellen Kundenmaßen erhältlich. Die Machbarkeit der individuellen Maße ist im Vorfeld intern abzuklären.

Der schmale Design-Keramik-Überlaufschlitz fügt sich perfekt ins Gesamtbild. Ab einer Armaturlochbohrung von 60 mm ist der Überlauf mittig positioniert.

Ablaufabdeckung aus Keramik






KERAMISCHE BECKEN

Bei flächenbündigen Keramik-Becken ist aus Stabilitätsgründen mind. eine der folgenden Aufdopplungen zu verwenden: F17, F20 oder individuelle Aufdopplung mit Hartschaumstreifen.

BECKEN-AUSSCHNITTE

In der Aufmaß-Software ist eine Vielzahl an Beckenausschnitten vordefiniert. Sollte der Ausschnitt für das benötigte Becken nicht auffindbar sein, kann ein individueller Ausschnitt mit Radiusdefinition oder Falzausschnitt frei gewählt werden.



ABLAUF-SYSTEME FÜR KERAMISCHE BECKEN

Das Ablaufsystem wird am Boden des Beckens nahtlos integriert und ermöglicht so ein elegant-puristisches Design. Die Ablaufsysteme von BLANCO sind in den Farben schwarz und Edelstahl verfügbar.

Wer es noch exklusiver haben möchte, wählt die Ablaufabdeckung aus Keramik, die für einen beinahe nahtlosen Übergang zum Spülbecken sorgt.



Blanco Infino Schwarz



Blanco Infino Edelstahl



MECHANISCH ODER MANUELL

Die Ablaufsysteme sind wahlweise manuell oder mechanisch mit BLANC Push-Control in Edelstahl und schwarz, oder Zugknopf in schwarz erhältlich.




YOU
CAN
GO
YOUR
OWN
WAY.



Fronten

DESIGNHIGHLIGHT

Der Vielseitigkeit der Keramik sind keine Grenzen gesetzt. Neben Arbeitsplatten und Spülen können auch Fronten aus Keramik die Küche zu einem echten Blickfang machen. Die Fronten werden mit speziellen Dübeln und Beschlägen von BLUM befestigt.



ELEMENTE UND BESCHLÄGE



EXPANDO T

Der Expando T wird in einer Bohrung von 10 mm und einer Bohrtiefe von nur 6 mm befestigt.
Dadurch entfällt die Topfbohrung bei Scharnieren und ein neues Bohrbild entsteht.



LEGRABOX

Die Legrabox von BLUM lässt sich schnell und sicher montieren und bietet eine präzise Einstellungsmöglichkeit in Höhe, Seite und Neigung und ermöglicht so ein schönes Fugenbild.



Individuelle Lösungen

GANZ NACH KUNDENWUNSCH

Wandlösungen jeglicher Art - von Küchenrückwänden mit Nischen, Fensterbänken, Kräutertrögen, bis hin zu detailreichen Sonderlösungen ist alles möglich.





Ob mit Sichtkante oder bereits auf Gehrung verklebt - die benötigten Zuschnitte werden fertig nach Kundenwunsch konfektioniert.
Sämtliche Ausschnitte, Bohrungen, Ecklösungen, etc. sind vorgefertigt.





RAUM

UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Die Großkeramik bietet unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - von Stiegenanlagen, Theken und Wandverkleidungen, exklusiven Feuertischen bis hin zu Fassaden im Außenbereich.




Wand & Boden

FLIESSENDE ÜBERGÄNGE

Moderne Innenarchitektur setzt auf fließende Übergänge zwischen verschiedenen Lebens- und Wohnräumen im Innen- und Außenbereich. Die unterschiedlichen Stärken und Formate ermöglichen viele Gestaltungsmöglichkeiten für durchgehende Wand- und Bodenflächen.






Kreative Fugenteilung und große Formate setzten besondere Akzente und machen die Wand zum Blickfang.



Mit ihren großzügigen Formaten schaffen Wand- und Bodenplatten aus Großkeramik ein durchgängiges und elegantes Raumgefühl. Die reduzierte Anzahl an Fugen unterstreicht die klare Ästhetik und sorgt für eine ruhige, zeitlose Optik.





Stiege

FORMSCHÖNE STUFEN UND KANTEN

Die Stiege ist mehr als ein funktionales Element – sie verbindet Ebenen, schafft Blickachsen und prägt den Charakter eines Raumes.

Mit Großkeramik entsteht eine durchgängige, reduzierte Gestaltung, die Design und Beständigkeit auf höchstem Niveau vereint.

Für Räume mit Anspruch. Für Architektur aus einem Guss.

SOCKELLEISTEN UND -WINKEL



Die Sockelleisten und -winkel sind im gesamten Farbsortiment erhältlich. Die Oberseite ist mit gefaster Sichtkante versehen.





Präzise vorgefertigt, mit schmalen Fugen und perfekter Kantenverarbeitung, wird die Stiege zum architektonischen Statement – harmonisch abgestimmt auf Boden, Wand und Einrichtung.

Maximale Stufenhöhe und -tiefe: 500 mm





Ofen

MEISTERWERKE DER ÄSTHETIK


Großkeramik ist die ideale Wahl für stilvolle Ofenverkleidungen und Feuertische. Ihre robuste, hitzebeständige Oberfläche kombiniert Funktionalität mit zeitloser Eleganz. Ob als Kaminverkleidung oder Highlight für einen modernen Feuertisch – die großzügigen Formate und edlen Oberflächen schaffen ein harmonisches, ästhetisches Ambiente.







Hitzebeständig, robust und pflegeleicht – Großkeramik ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Design-Statement, das jeden Kamin gekonnt in Szene setzt.





Individuelle Lösungen

DER KREATIVITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT

Luxuriöse Großkeramik-Lösungen sind die ideale Wahl für moderne Hotelkonzepte! Mit ihren beeindruckenden großformatigen Platten schaffen sie nahtlose, elegante Oberflächen, die jedem Raum ein Gefühl von Weite und Exklusivität verleihen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!





Gleichzeitig überzeugen sie durch ihre Langlebigkeit, einfache Pflege und Widerstandsfähigkeit, was sie besonders für stark frequentierte Bereiche wie Lobbys, Bäder und Wellnessbereiche prädestiniert.



Fotocredit: Helge Kirchberger Photography, Raumbauarchitekten





Glasfasermatten & Vinyltapeten

KREATIVE WANDGESTALTUNG

Die Glasfasermatten und Vinyltapeten von Wall&decò verwandeln jeden Raum in einzigartige visuelle Geschichten. Ob im Wohn- und Geschäftsbereich oder im Badezimmer, die Vielfalt der Kollektionen ermöglicht die perfekte Wahl für jeden Zweck.

Die Wandverkleidungen schaffen stimmungsvolle Atmosphären mit Motiven, die individuell an die Wand angepasst werden können. Jede Kollektion bietet unendliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und garantiert ein einzigartiges Ergebnis.

Auch individuelle Motive sind ohne Aufpreis möglich.



AQUABOUT WET-SYSTEM

Die hochwertigen Glasfasertapeten widerstehen Wasser und Feuchtigkeit und eignen sich daher für den Einsatz in Badezimmern, Duschen, Spas und alle feuchten Umgebungen.

Breite: 940 mm

WET





CWC WALLPAPER

Gedruckt auf organischen Vinyltapeten setzt diese Kollektion für besondere Innenräume neue Standards in Richtung Nachhaltigkeit und ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.

Breite: 470 mm, 940 mm

d.TW
Texture Wallpaper



d.SW
Sand Wallpaper





OUTDOOR

KERAMIK IM AUSSENBEREICH

Die natürliche UV-Beständigkeit der Porzellankeramik ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Durch die geringe Wasseraufnahme von weniger als 0,2 % ist sie ideal für verschiedenste Anwendungen im Freien geeignet.



Terrasse & Fassade

DESIGN TRIFFT BESTÄNDIGKEIT

Die Terrassenplatten mit einer Stärke von 20 mm vereinen Design und Funktionalität im Außenbereich. Sie sind langlebig, witterungsbeständig und einfach zu pflegen. Mit ihrer modernen Optik und den vielfältigen Designs schaffen sie eine stilvolle Atmosphäre und verwandeln jede Terrasse in eine Wohlfühloase. Robust, elegant und zeitlos – für Terrassen, die begeistern.







Die keramische Fassade ist mehr als ein Designelement für gelungene Gebäudeansichten - sie ist witterungsbeständig und langlebig. Die Ausführung als vorgehängte hinterlüftete Fassade ist ein bewährtes System und wirkt sich durch den speziellen Aufbau positiv auf das Raumklima aus.

Die Großkeramik-Elemente werden werkseitig mit der geeigneten und notwendigen Armierung versehen und nach den jeweiligen Anforderungen fertig bearbeitet.





Grilltisch Olento

KERAMIK-TISCH MIT INTEGRIERTEM GRILL

Dank der integrierten Grillfläche, ermöglicht der OLENTO ein Grillerlebnis der ganz besonderen Art, perfekt für gesellige Runden im Freien. Wird die Grillfläche nicht benötigt, kann sie mit dem eleganten Drehteller in passender Keramik verdeckt werden.





Outdoor-Küche

GENUSS UNTER FREIEM HIMMEL

Wenn Innen- und Außenraum miteinander verschmelzen, entsteht ein neues Wohngefühl. Outdoor-Küchen verbinden modernes Design mit höchster Widerstandsfähigkeit – und machen den Outdoor-Bereich zur stilvollen Genusszone.





ZUBEHÖR

VIELSEITIGES ZUBEHÖR

Von Reinigungs- und Pflegemitteln, Gehrungsklebern bis hin zu Nischen und Präsentationsmöglichkeiten enthält die Produktpalette von Ceraflex auch umfangreiches Zubehör.



Esstisch Verona

Der raffinierte Auszieh-Mechanismus schafft im Handumdrehen mehr Platz am Esstisch.

90 cm (Breite) x 180 cm (Länge) ausziehbar auf 270 cm

Die 6 mm Keramik mit Aufdopplung garantiert hohe Bruchlasten. Die spezielle Kantenausführung verleiht dem Esstisch eine schlanke Optik.

Stärke der Tischplatte = 14 mm.



Beistelltisch Milano

Der Design-Beistelltisch ist eine praktische Ablagefläche und ein optischer Hingucker zugleich.

Ø 40 cm, H 34 cm
Ø 50 cm, H 37,5 cm
Ø 60 cm, H 41 cm



Keramik-Drehteller

Ein stilvolles Accessoire für Küche und Tisch, gefertigt aus 12 mm Keramik – für besondere Genussmomente mit dem gewissen Extra.

Ø 50 cm



Wireless Charger

Mit der induktiven Ladestation können Sie den Akku Ihres Smartphones einfach und bequem kabellos laden. Der Wireless Charger wird an einer beliebigen Position unter der Keramik verbaut.

Montagematerial



GEHRUNGSKLEBER

Der Gehrungskleber ceraSIST ist passend zur Keramik eingefärbt und sorgt so für besonders schöne Gehrungskanten. Die zu verklebende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Bei polierten/ glatten Oberflächen ist der Untergrund zu schleifen.



CERASIST

Der Kleber ceraSIST ist perfekt für die Anwendung in Nass- und Außenbereichen geeignet und wird für Gehrungsverklebungen im Möbelbereich empfohlen.



AUSPRESS-PISTOLEN

Die passenden Auspress-Pistolen sorgen für eine besonders einfache Handhabung.



SCHLEIFSCHEIBEN

Die Schleifscheiben sorgen für perfekte Gehrungskanten und ein optimales Schleifergebnis.

KÖRNUNG

1, 2, 4



AUFNAHME-TELLER

Die Aufnahmeteller mit Klettverschluss und einem Durchmesser von 95 mm passen perfekt zu den Schleifscheiben.

Reinigung & Pflege



Alle Platten sind beständig gegen Schmutz und bestehen den in der Norm geforderten Test gegen Flecken. Es genügt, mit einem handelsüblichen Tuch, Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu reinigen. Säuren oder basische Zusätze sollten vermieden werden. Verschiedene Spezialreiniger sorgen für die optimale Pflege der Keramik.



MDI REINIGUNGSPASTE

Reinigt und pflegt Keramik-Oberflächen, Ceranglas, Glas, Chrom, Kupfer, Edelstahl, Marmor und Stein.



KÜCHENPLATTEN-REINIGER

Lebensmittelechter Hygiene-Schnellreiniger für Küchen-Arbeitsplatten, zum Erhalt einer absolut rückstandslosen Fläche

Anwendung:
1 x wöchentlich pur auf die Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen, reinigen und nachtrocknen.

SHOW ROOMS

INSPIRATION FINDEN.
MATERIALIEN ERLEBEN.

Neue Inspirationen und Materialien zum Anfassen finden Sie in unseren Showrooms in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Erhalten Sie einen Eindruck von den vielen Anwendungsmöglichkeiten der Großkeramik und holen Sie sich Ideen und Beratung für Ihr Projekt.

In den großzügigen Ausstellungsflächen finden Sie Materialien, Farben und Oberflächen zum Sehen, Fühlen und Erleben.



Jetzt Showroom-Termin buchen!











Ausgabe 01_2026
Quelle für externes Bildmaterial:
stock.adobe.com, www.inalco.es, www.fondovalle.it,
wedi GmbH, Grohe Ges.m.B.H., Julius Blum GmbH, www.wmt.at

ÖSTERREICH
Ceraflex GmbH
Großendorf 113
4551 Ried im Traunkreis
+43 7588 20444
ceraflex.at

BAYERN
Ceraflex GmbH
Alte Ziegelei 2
84405 Dorfen
+43 7588 20444
ceraflex.at

DEUTSCHLAND
Semcoglas Glastechnik GmbH
Euregiostraße 5
48527 Nordhorn
+49 5921 30800
semco-ceraflex.de

SCHWEIZ
Ceraflex Swiss AG
Rosenbergsaustrasse 8
9434 Au
+41 71 727 09 29
ceraflex.ch

UNGARN
Hirschler Gránit Kft.
Zárányi u. 27
9400 Sopron
+36 20 545 0890
ceraflex.hu

ceraflex
Manufaktur für Großkeramik